WORX

Katalog produktów







INNOWACYJNE PRODUKTY DZIĘKI POZYTYWNEJ TECHNOLOGII

Niezależnie od tego, czy chodzi o dom czy ogród, hobby czy pracę, początkujących czy profesjonalistów – każdy produkt WORX opracowujemy z myślą o zrównoważonym rozwoju, innowacjach i korzyściach dla klienta. Dlatego dążymy do tego, by nasze produkty chroniły środowisko, stanowiły przełomową alternatywę dla istniejących narzędzi i znacznie ułatwiały pracę.

W tej niekończącej się podróży osiągnęliśmy już wiele kamieni milowych, a dzięki WORX Landroid ustanowiliśmy także nowy standard wśród robotów koszących i produktów do pielęgnacji trawników.

Don Gao
CEO





PowerShare

Dlaczego PowerShare 06
Jeden akumulator, wiele możliwości 08
PowerShare Pro 10

Vision

Dlaczego Vision 12
Przegląd modeli 14
Moduły 15

Landroid

Dlaczego Landroid 16
Wybierz swój model 18
Funkcje Landroida 20
Instalacja Landroida 22
Przegląd modeli 24
Moduły i akcesoria 26

ROBOT KOSZĄCY

Ogród

Dlaczego narzędzia ogrodowe WORX 28
NITRO: Silnik i akumulator 30
NITRO: Narzędzia 32
Kosiarki 34
Aeratory 37
Podkaszarki do trawy 38
Nożyce na wysięgniku 42
Trymery 43
Nożyce do żywopłotu 44
Pilarki łańcuchowe 46
Pilarki na wysięgniku 50
Minipilarki i sekatory 51
Przecinarki do gałęzi i piły ręczne 52
Dmuchawy i odkurzacze do liści 54
Odśnieżarki 61
Opryskiwacze 62
Szczotki 63
Taczki 64
Przenośne myjki ciśnieniowe HydroShot 66

OGRÓD

Power Tools

Dlaczego WORX Power Tools 72
Wiertarko-wkrętarki SlammerDrill 74
Wiertarki udarowe 78
Wkrętarki 79
Wkrętarki Switchdriver 80
Wkrętaki 82
Młotowiertarki 84
Klucze udarowe 88
Multitoole (narzędzia wielofunkcyjne) 90
Akcesoria do piłowania i cięcia 93
Akcesoria do szlifowania i polerowania 94
Akcesoria do tarcia i fug 95
Piły 96
Wyrzynarki 98
Ręczne pilarki tarczowe 100
Piły szablaste 101
Pilarki tarczowe 102
Ukośnica 106
Szlifierki 108
Strugi elektryczne 113
Sztyfciarki 114
Szlifierki kątowe 116
Odkurzacze 118
Polerki 121
Kompresory 122
Lampy LED 124
Głośniki 126
Zamrażarki 127
Wentylatory 127
Udrażniacze do rur 128
Pistolety do kleju 128
Pistolety natryskowe 129
Stoły robocze 130

POWER TOOLS

MakerX

Dlaczego MakerX 132
MakerX: Funkcje 134
MakerX: Narzędzia 136
Koncentrator HubX 145
Zestawy MakerX 146

MAKERX

Akcesoria

Akumulatory i ładowarki 150

POWERSHARE TO SYSTEM INTELIGENTNYCH AKUMULATORÓW

Masz dość bałaganu w schowku narzędziowym i niepotrzebnych wydatków? Poznaj WORX PowerShare: system akumulatorów, który zapewnia odpowiednią moc do każdego zadania w domu i ogrodzie, a przy tym pozwala zaoszczędzić.

1 Wybierz akumulator

Wykonuj wszystkie zadania szybko i niezawodnie: standardowa pojemność zapewnia optymalną wydajność w codziennej pracy. Wyższa pojemność sprawdzi się idealnie, jeśli chcesz pracować dłużej bez przerwy.



2 Wybierz ładowarkę

Również tutaj wybór jest bardzo prosty: potrzebujesz standardowej czy szybkiej ładowarki?



3 Wybierz narzędzie

I w końcu samo narzędzie: wybieraj z całej gamy do warsztatu, domu i ogrodu. Bez konieczności dopłacania za niepotrzebne akumulatory i ładowarki.



POWERSHARE®

AKUMULATORY DO WSZYSTKICH TWOICH ZADAŃ

Ciesz się nieograniczoną swobodą dzięki WORX PowerShare – systemowi akumulatorów, który dostosowuje się do Twoich potrzeb, pozwalając na zwiększenie napięcia od 20 V do 80 V.

1 bateria = napięcie 20 V

Dzięki kompaktowym i lekkim narzędziom 20 V z łatwością wykonasz codzienne prace w domu i ogrodzie.

20 V = 20V



2 baterie = napięcie 40 V

Potrzebujesz trochę więcej mocy? Połącz dwa akumulatory 20 V i pracuj jak profesjonalista dzięki narzędziom 40 V.

20 V + 20 V = 40 V



4 baterie = napięcie 80 V

Moc porównywalna z silnikiem spalinowym: napięcie 80 V do najbardziej wymagających zadań.

20 V + 20 V + 20 V + 20 V = 80 V



POJEMNOŚĆ AKUMULATORÓW, KTÓRA NIE ZNA GRANIC

Możesz nie tylko łączyć nasze akumulatory PowerShare ze sobą, aby uzyskać większą moc, ale także dostosować je precyzyjnie do swoich zadań dzięki różnym pojemnościom akumulatorów.

Podłącz akumulator o niskiej pojemności, jeśli chcesz pracować bez niepotrzebnego ciężaru. Do wymagających zadań wybierz akumulator o dużej pojemności, który zapewni długi czas pracy.



WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Do wymagających zadań, np. koszenia dużych powierzchni, piłowania grubych pni, wiercenia w twardych materiałach.

5,0Ah

4,0Ah

Do lżejszych zadań, np. wkręcania śrub, wiercenia małych otworów, prac szlifierskich, przycinania żywopłotów.

2,5Ah

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ

2,0Ah

JESZCZE WIĘCEJ MOCY

Ciesz się dłuższym czasem pracy, szybkim ładowaniem i wysoką wydajnością: nowy PowerShare Pro 20 V został zoptymalizowany w najdrobniejszych szczegółach, aby uzyskiwać najlepsze rezultaty.

Nowy system zarządzania baterią

Chroni ogniwa akumulatora przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem i przegrzaniem oraz efektywniej ładuje akumulator.

Technologia komunikacyjna


Maksymalna wydajność i efektywność: wszystkie urządzenia są indywidualnie i optymalnie zasilane energią.

Ochrona ogniw

Ogniwa akumulatora są otoczone pochłaniającą ciepło powłoką z tworzywa sztucznego, aby lepiej odprowadzać powstające ciepło.

Osłona termiczna

Aby zapewnić maksymalną ochronę, ogniwa akumulatora zamknięte są w obudowie regulującej ciepło.





LANDROID® VISION

ROBOT KOSZĄCY, KTÓRY WIDZI OTOCZENIE

Inne roboty koszące nie są tak sprytne. Poruszają się tam i z powrotem w obszarze wyznaczonym przez przewód lub GPS. Landroid Vision widzi, gdzie ściąć trawę i rozpoznaje obiekty - nie musisz instalować przewodu. On wie i się uczy.

Po prostu działa

Postaw Landroid Vision na dowolnym trawniku, włącz go i patrz, jak kosi za Ciebie. Bez układania przewodu ograniczającego, bez anteny, bez wysiłku.

NNM
NEURAL NETWORK MOWER

Szybkie i mądre decyzje

Sieć neuronowa Vision ciągle zbiera, analizuje i interpretuje informacje pozyskane przez kamerę, a na ich podstawie płynnie podejmuje decyzję o następnym ruchu..

Oko na świat

Landroid Vision zbiera informacje o świecie poprzez szerokokątną kamerę Full HD z HDR i automatycznym balansem bieli, która radzi sobie z ekstremalnym kontrastem i odblaskami.

Bezpieczeństwo

Inne roboty koszące wpadają na przeszkody. Nie jest to problem, gdy uderzają w meble ogrodowe i drzewa, ale ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zwierzęta domowe, dziką przyrodę i ludzi. Vision zachowuje ostrożność rozpoznając obiekty.

LANDROID® VISION

POWERSHARE®



Ⓜ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓛ

DANE TECHNICZNE	WR206E	WR208E	WR213E	WR216E
Obszar koszenia	600 m²	800 m²	1300 m²	1600 m²
Napięcie	20 V	20 V	20 V	20 V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah
Wysokość cięcia	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm
Szerokość cięcia	18 cm	19 cm	22 cm	22 cm
Maksymalne nachylenie	30 %	30 %	30 %	30 %

SZCZEGÓŁY PRODUKTU				
Koszenie bez przewodu ograniczającego	✓	✓	✓	✓
Szerokokątna kamera Full HD z HDR i automatycznym balansem bieli	✓	✓	✓	✓
Głęboka sieć neuronowa NNM	✓	✓	✓	✓
Obsługa przez aplikację (Wi-Fi + Bluetooth)	✓	✓	✓	✓
Zaawansowane unikanie przeszkód	✓	✓	✓	✓
Łatwe czyszczenie za pomocą węża ogrodowego	✓	✓	✓	✓
Cut to Edge (koszenie przy krawędzi)	✓	✓	✓	✓
Akumulator PowerShare 20 V	✓	✓	✓	✓
Koszenie wielostrefowe	✓	✓	✓	✓
Kod PIN zabezpieczający przed kradzieżą	✓	✓	✓	✓
Automatyczny powrót do stacji ładującej	✓	✓	✓	✓
Automatyczne ładowanie	✓	✓	✓	✓
Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne	✓	✓	✓	✓
Czujnik deszczu	✓	✓	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA				
Stacja ładująca	1	1	1	1
Klucz imbusowy	1	1	1	1
Paski magnetyczne 5 m	2	2	2	2
Kołki	16	16	16	16
Śruby	14	14	14	14
Ostrza zapasowe	9	9	9	9
Tagi RFID	2	2	2	2










Jeszcze więcej możliwości

ULEPSZ VISION o dodatkowe moduły, sprzedawane oddzielnie.



Nocne koszenie

OŚWIETL TRAWNIK

i pozwól, aby Vision kosił po zachodzie słońca, nie narażając nocnych zwierząt.

FIATLUX



WA0711

Zawartość opakowania	2 śruby
	1 klucz imbusowy
	1 moduł
Pasuje do	wszystkich modeli Vision



HIGH PITCHED ALARM



WA0865

Zawartość opakowania	1 moduł
Pasuje do	wszystkich modeli Landroid



FINDMY LANDROID



WA0852

	3 śruby antykradzieżowe
Zawartość opakowania	1 moduł
	3-letnia przedpłacona karta SIM
Pasuje do	wszystkich modeli Vision





AKCESORIA

WA0821

Garaż dla Landroid Vision



LANDROID®



TWÓJ TRAWNIK ZASŁUGUJE NA LANDROIDA

Idealny trawnik bez wysiłku. Robot koszący Landroid skutecznie zadba o Twój ogród dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Dostosowuje się do wielkości, kształtu, a nawet tempa wzrostu trawy. Ciągle się uczy i regularnie aktualizuje, jest zwinny, inteligentny i można go dostosować do swoich potrzeb.

Inteligentne koszenie

Dzięki przetwarzaniu w chmurze Twój Landroid stale uczy się i doskonali wyniki przy każdym koszeniu.

Zdrowy trawnik

Kosząc codziennie, Landroid zwiększa gęstość trawnika i zapobiega chwastom – w ten sposób dba o zdrowie Twojego trawnika.

Mądrze i wydajnie

Z pomocą inteligentnej nawigacji AIA Landroid łatwo znajduje drogę przez wąskie przejścia i omija przeszkody.

Dopasowany do Ciebie

Dzięki licznym wariantom konfiguracji, a także opcjonalnym modułom i akcesoriom, możesz zaprojektować Landroida, który będzie idealnie dopasowany do Twojego ogrodu.

ŁATWO WYBRAĆ IDEALNEGO LANDROIDA

Wystarczy, że znasz wielkość swojego ogrodu.
Nie masz pewności? Zmierz ogród z pomocą aplikacji mobilnej Landroid.
Pobierzesz ją za darmo z App Store lub Google Play.

Zajrzyj na naszą stronę
i porównaj modele:
www.worxlandroid.pl

Jakiej wielkości jest Twój ogród?

Do 400 m²	Do 500 m²	Do 600 m²	Do 700 m²	Do 800 m²	Do 1000 m²	Do 2000 m²
S300 WR184E	M500 WR141E	M600 Plus WR166E	M700 WR142E	L800 WR148E	L1000 WR147E.1	L2000 WR155E
	M500 Plus WR165E		M700 Plus WR167E			
S	M			L		

DOSTOSUJ LANDROIDA Z POMOCĄ TYCH MODUŁÓW

DODATKOWE FUNKCJE W MODELACH PLUS*

Czy Twój trawnik jest pełen nierówności?

GROUNDTRACER wyrównuje nierówności na trawniku dzięki automatycznemu unoszeniu ostrza – i chroni je przed uszkodzeniem.

Szukasz jeszcze większego komfortu?

BLUETOOTH łączy Landroida bezpośrednio z Twoim smartfonem. Oznacza to, że możesz łatwo skonfigurować robota koszącego nawet bez połączenia Wi-Fi.

Chcesz wyczyścić Landroida szybko i dokładnie?

SPECJALNA OSŁONA gwarantuje, że do Landroida nie dostanie się woda. Dzięki temu można go myć wężem ogrodowym.

Chcesz szybko zmienić ustawienia?

POKRĘTŁO I WYŚWIETLACZ LCD ułatwiają obsługę Landroida bezpośrednio na urządzeniu. Znajdź i dostosuj wszystkie ustawienia na wyświetlaczu LCD.

* Modele Landroid L800 i L1000 również oferują te funkcje.

STWÓRZ SWOJEGO LANDROIDA

Chcesz, żeby Landroid był jeszcze lepszy?
Poznaj dodatkowe moduły, wzbogacające jego funkcjonalność.
Zainstalujesz je z łatwością w kilka chwil.

Czy w Twoim ogrodzie są przeszkody, np. meble, drzewa i donice?

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe do wykrywania przeszkód. Dzięki temu Landroid wie, że musi się zatrzymać, cofnąć lub zawrócić.



Czy chcesz, żeby Landroid był chroniony przed kradzieżą i łatwy do znalezienia?

FIND MY LANDROID: Moduł LTE zapewnia stałe połączenie Twojego Landroida z chmurą. Możesz go znaleźć i zablokować z dowolnego miejsca za pomocą GPS.



Czy chcesz wykluczyć z koszenia obszar swojego trawnika?

OFF LIMITS: Ogrodzenie magnetyczne pozwala łatwo wyłączyć obszar trawnika (jak trampolina czy basen), bez konieczności połączenia z przewodem ograniczającym.



Czy masz problem z zasięgiem Wi-Fi?

RADIO LINK to wzmacniacz sieci radiowej, który pozwala połączyć Twojego Landroida z chmurą nawet w miejscach oddalonych od routera.



Potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą?

GŁOŚNY ALARM włącza się natychmiast po podniesieniu Landroida z ziemi. Można go wyłączyć dopiero po wprowadzeniu kodu PIN.



LANDROID
Robot koszący



S: WR184E

M: WR141E, WR142E,

M Plus: WR165E, WR166E, WR167E,

L: WR148E, WR147E.1, WR155E

POWERSHARE®

PLUS X AWARD® honoured as BEST PRODUCT OF THE YEAR 2019

PLUS X AWARD 2019 achieved for: Innovation, High Quality, Design, Functionality, Ecology

reddot winner 2020

2021 PRODUCT SAFETY SILVER AWARD

WORX Landroid to pierwszy robot koszący, który został doceniony przez Komisję Europejską za inteligentne rozwiązania na rzecz bezpieczniejszego ogrodu.

GŁÓWNE CECHY


- Inteligentna nawigacja AIA. Landroid łatwo znajduje drogę przez wąskie korytarze.
- Cut to Edge – specjalne, wysunięte ostrze przycina trawnik do 4 cm przy krawędzi.
- PowerShare 20 V – jedna bateria zasila nawet 100 różnych urządzeń WORX.
- Koszenie wielostrefowe – jeden Landroid może kosić więcej niż jeden trawnik.
- Dyskretna stacja ładująca – dzięki kratce może rosnąć przez nią trawa.
- Landroid jest chroniony przed czynnikami atmosferycznymi. Kiedy wyczuwa padający deszcz, robi przerwę w pracy.
- Ostrza koszące obracają się do przodu i do tyłu, co podwaja ich żywotność.

DODATKOWO W M500 PLUS, M700 PLUS, L800 ORAZ L1000

- Wi-Fi i Bluetooth – bezpośrednie połączenie kosiarki z aplikacją pozwala na sprawniejsze działanie.
- GroundTracer – Landroid automatycznie unosi ostrze na nierównym terenie, chroniąc je przed uszkodzeniem.
- Możliwość mycia robota koszącego wodą z węża ogrodowego.
- Panel LCD i wygodne pokrętło pozwalają jeszcze łatwiej zmienić ustawienia robota koszącego.

NOESIS Cognitive auto-schedule

Landroid może sam decydować, kiedy kosić. Dzięki danym z chmury obliczeniowej, ustala harmonogram na podstawie rzeczywistego wzrostu trawy w twoim ogrodzie.



Idealny ogród w zasięgu ręki

Bezpłatna aplikacja na iOS i Androida odblokuje w twoim Landroidzie supermoce. Dzięki niej z łatwością zapanujesz nad każdym aspektem swojego robota koszącego, skonfigurujesz funkcje automatyzacji i sprawdzisz statystyki pracy.

Pobierz darmową aplikację już dziś.

Pobierz w App Store

POBIERZ Z Google Play



Oszczędzaj z uniwersalną baterią PowerShare

Bateria, która napędza roboty koszące Landroid, pasuje do wszystkich bezprzewodowych narzędzi WORX.



TWÓJ LANDROID GOTOWY DO PRACY TAK SZYBKO I ŁATWO

Twój Landroid jest prosty w instalacji. Przygotuj młotek i obcinaki boczne, wszystkie pozostałe elementy znajdziesz w pudełku. I nie zapomninaj o najlepszym: ile czasu zaoszczędzisz w przyszłości na koszeniu trawnika.

Twój krótki przewodnik

1. Skonfiguruj stację ładującą

Stację ładującą należy umieścić na płaskiej powierzchni w pobliżu gniazdka elektrycznego i z miejscem po obu stronach na dokowanie.

2. Ułóż przewód ograniczający

W pudełku znajdziesz przydatne miarki odległości, ułatwiające ułożenie przewodu ograniczającego. Użyj dołączonych szpili, aby przymocować przewód do ziemi.

3. Weź pod uwagę przeszkody

Jeśli chcesz wykluczyć rabaty kwiatowe lub trampolinę z obszaru koszenia, otocz je przewodem ograniczającym.

4. Poprowadź przewód ograniczający do stacji ładującej

Aby ukończyć definiowanie obszaru koszenia, poprowadź przewód ograniczający z powrotem do stacji ładującej.

5. Dokończ konfigurację w aplikacji

Połączenie z aplikacją mobilną* jest bardzo proste: pobierz ją na smartfon z systemem iOS lub Android i zeskanuj kod QR na swoim Landroidzie.

6. Ustal plan koszenia

Aplikacja zasugeruje automatyczny harmonogram koszenia dostosowany do wielkości i potrzeb trawnika.

* Możesz skonfigurować Landroida bez aplikacji mobilnej za pomocą wyświetlacza LCD na urządzeniu.

CIESZ SIĘ KOMFORTEM OD POCZĄTKU: USŁUGA MONTAŻU LANDROIDA

Usiądź wygodnie i pozwól naszym profesjonalistom przeprowadzić montaż Landroida w Twoim ogrodzie. Usługę montażu możesz łatwo zarezerwować na stronie **www.worxinstalacje.pl**.



ZROBIMY TO WSZYSTKO DLA CIEBIE:

- Wstępna inspekcja ogrodu.
- Przejazd instalatora do i z nieruchomości (na terenie Polski).
- Kompletna instalacja Landroida za pomocą standardowych akcesoriów.*
- Profesjonalne układanie przewodu ograniczającego na ziemi.
- Indywidualne programowanie i integracja Landroida. Osobiste wprowadzenie do obsługi najważniejszych funkcji.

Zeskanuj ten kod QR i dowiedz się więcej o usłudze montażu Landroida.



* Dodatkowe materiały płatne osobno.

LANDROID® POWERSHARE®

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2019 www.plusxaward.com

PLUS X AWARD 2019 achieved for: Innovation, High Quality, Design, Functionality, Ecology www.plusxaward.com

reddot winner 2020











DANE TECHNICZNE	WR184E	WR141E	WR165E	WR166E	WR142E	WR167E	WR148E	WR147E.1	WR155E
	Ⓢ	Ⓜ	Ⓜ Plus	Ⓜ Plus	Ⓜ	Ⓜ Plus	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ
Obszar koszenia	400 m²	500 m²	500 m²	600 m²	700 m²	700 m²	800 m²	1.000 m²	2.000 m²
Napięcie	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Wysokość cięcia	2–5 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm	3–6 cm
Szerokość cięcia	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	20 cm	20 cm	22 cm
Maksymalne nachylenie	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)	20 ° (35 %)
SZCZEGÓŁY PRODUKTU									
Obsługa przez aplikację (Wi-Fi / Bluetooth)	✓ / –	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / –
GroundTracer (automatycznie podnoszący się dysk tnący)	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–
Łatwe czyszczenie za pomocą węża ogrodowego	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–
Cut to Edge (koszenie przy krawędzi)	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akumulator PowerShare 20 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inteligentne koszenie AIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plug and play (podłącz i używaj)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koszenie wielostrefowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kod PIN zabezpieczający przed kradzieżą	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny powrót do stacji ładującej	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne ładowanie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ładowanie boczne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Czujnik deszczu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 obrotowe ostrza, system koszenia / mulczowania	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostrza obracające się do przodu i do tyłu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA									
Przewód ograniczający	100 m	130 m	130 m	130 m	150 m	150 m	150 m	180 m	250 m
Szpile do przewodu	130	180	180	180	210	210	210	250	340
Ostrza i śruby	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Łączniki	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gwoździe do zamocowania stacji ładującej	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Miarki odległości	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Klucz imbusowy	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6 925387 185864 | 6 924328 319986 | 6 943475 869847 | 6 925387 188292 | 6 924328 320661 | 6 943475 869809 | 6 943475 869588 | 6 943475 869854 | 6 924328 320036

MODUŁY



WA0860

Zawartość opakowania	2 śruby
	1 klucz imbusowy
	1 moduł
Pasuje do	wszystkich modeli Landroid

6 925387 170617



WA0865

Zawartość opakowania	1 moduł
Pasuje do	wszystkich modeli Landroid

6 924328 348337



WA0863

Zawartość opakowania	4 x pasek magnetyczny 5 m
	24 szpile do przewodu
	8 złączy
	1 moduł
Pasuje do	WR184E / WR141E / WR142E / WR143E / WR153E / WR155E

6 924328 322672



WA0892

Zawartość opakowania	4 x pasek magnetyczny 5 m
	24 szpile do przewodu
	8 złączy
	1 moduł
Pasuje do	WR147E / WR147E.1 / WR148E / WR165E / WR166E / WR167E

6 943475 852962



WA0862

Zawartość opakowania	3 śruby antykradzieżowe
	1 moduł
	3-letnia przedpłacona karta SIM
Pasuje do	wszystkich modeli Landroid

6 924328 322665



WA0864

Zawartość opakowania	1 zasilacz
	1 moduł
	1 brama
	1 kabel Ethernet (LAN)
Pasuje do	wszystkich modeli Landroid

6 924328 328681

* FIND MY LANDROID można zaktualizować w sklepie internetowym Landroid lub za pośrednictwem aplikacji.

AKCESORIA



WA0950

Koła ze zwiększoną przyczepnością (pasuje do WR141E / WR142E / WR143E / WR165E / WR166E / WR167E)

6 924328 329824



WA0194

Garaż dla Landroida

6 924328 323891



WA0178 / WA0177 / WA0186

Przewód ograniczający (100 m / 200 m / 1000 m)

6 947372 519959 6 947372 578246 6 924328 315919



WA0460

Zestaw montażowy (50 m przewodu ograniczającego, 70 x szpile do przewodu, 3 łączniki)

6 924328 322795



WA0952

Koła z bieżnikiem z kolcami (pasuje do WR184E / WR141E / WR142E / WR143E WR165E / WR166E / WR167E)

6 924328 384816



WA0810

Garaż rozkładany premium dla Landroida

6 924328 394884



WA0179

Szpile do przewodu (100 szt.)

6 947372 578192



WA0870

Zestaw do modułu Off Limits (8 złączek, 4 x pasek magnetyczny 5 m, 24 szpile do przewodu)


6 924328 322689



WA0953

Koła z bieżnikiem V (pasuje do WR184E /WR141E / WR142E / WR143E WR165E / WR166E / WR167E)

6 943475 861049



WA0789

Ostrza zamienne (6 ostrzy i 6 śrub)

6 943475 854751



WA0665 / WA0666

Szpile do przewodu (zielone) w małej paczce (25 sztuk) i dużej paczce (125 sztuk)

6 925387 173427 6 925387 170686



WA0462

Zestaw do czyszczenia (1 detergent, 1 szczotka, 1 szczoteczka precyzyjna, 1 śrubokręt, 1 para rękawic, 3 gąbki ścierne, 1 ściereczka z mikrofibry)

6 924328 327059



WA0197

Torba dla Landroida

6 924328 316152



WA0190

Ostrza zamienne (12 ostrzy i 12 śrub)

6 924328 308508



WA0198

Łączniki do przewodu ograniczającego (5 szt.)

6 924328 311188



WA0466

Zestaw do ładowania (1 stacja ładująca, 1 ładowarka, 8 gwoździ, 1 klucz imbusowy – pasuje do WR141E / WR142E / WR143E / WR165E / WR166E / WR167E / WR147E / WR147E.1 / WR148E)

6 943475 868475

ŁATWO ZMIENIĆ "DO ZROBIENIA" W "GOTOWE"

Poznaj swoje nowe ulubione narzędzia – i pożegnaj się z hałasem, nieefektywną pracą w ogrodzie oraz spalinami. Wszystkie narzędzia ogrodowe WORX cieszą łatwą obsługą, wysoką jakością i ogromną trwałością. Odmień swój ogród z pomocą WORX i odkryj wszystkie zalety akumulatorowych narzędzi ogrodowych.

Bez spalin

Połóż kres irytującym spalinom: dzięki mocnemu akumulatorowi możesz pracować całkowicie bez paliwa, chroniąc swoje zdrowie i środowisko.

Mniej wibracji

Silniki spalinowe generują silne wibracje, które z czasem obciążają stawy. Nasze nowoczesne, akumulatorowe narzędzia ogrodowe pracują ciszej, zapewniają większą precyzję, a ich codzienna obsługa jest znacznie mniej męcząca.

Większa wydajność

Silniki spalinowe wytwarzają przede wszystkim ciepło i energia ta jest marnowana. Z kolei nasze silniki zamieniają aż 95% energii na ruch.

Uniwersalna bateria

PowerShare to system akumulatorów do wszystkich urządzeń WORX: 20 V, 40 V, a teraz także 80 V.

WORX NITRO

JESZCZE WIĘCEJ MOCY

NITRO to wyjątkowo wytrzymałe narzędzia do zadań specjalnych. Stworzone do codziennego użytku przez profesjonalnych użytkowników, oferują pełną moc do najbardziej wymagających prac przy napięciu 40 V i niezwykle mocnym napięciu 80 V. Oprócz wielu innowacyjnych funkcji i doskonałej ergonomii, seria NITRO zachwyca wyjątkową wydajnością.

A co najlepsze: dzięki naszemu uniwersalnemu systemowi PowerShare możesz z łatwością używać tych samych akumulatorów: 20 V, 40 V i 80 V.

MOC BEZ KOMPROMISÓW

Nowe akumulatory PowerShare Pro są przeznaczone do codziennej pracy w trudnych warunkach oraz zadań wymagających maksymalnej wydajności i minimalnych kompromisów.

Inteligentne akumulatory zapewniają dłuższy czas pracy, lepszą ochronę przed uderzeniami, ochronę cieplną ogniw i lepsze odprowadzanie ciepła, dzięki czemu efektywniej dostarczają wymaganą energię. To wszystko sprawia, że są perfekcyjnym towarzyszem nowej serii NITRO.





BRUSHLESS MOTOR™

SILNIK DLA WYMAGAJĄCYCH

Silniki bezszczotkowe charakteryzują się nawet 10-krotnie dłuższą żywotnością, 50% dłuższym czasem pracy i dostarczają 25% więcej mocy niż tradycyjne silniki szczotkowe. To nie koniec ich zalet: są mniejsze i lżejsze, a przy tym generują mniej hałasu i drgań. A dzięki niezrównanej efektywności energetycznej nie musisz martwić się o wysokie koszty eksploatacji.

NITRO





70% DŁUŻSZY CZAS PRACY

W porównaniu do WG384

30% WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY



W porównaniu do WX372



65% SZYBSZE CIĘCIE

W porównaniu do WX500

2X WIĘCEJ MOCY



W porównaniu do WG779E

RODZINA PRODUKTÓW

WORX NITRO PROVEN • POWER

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH PRODUKTACH NITRO:

Strona 35	Kosiarka	**WG748E / WG749E / WG761E**
Strona 37	Aerator	**WG855E**
Strona 40	Podkaszarka	**WG173E / WG185E / WG186E**
Strona 44	Nożyce do żywopłotu	**WG263E**
Strona 48	Pilarka łańcuchowa	**WG385E**
Strona 51	Sekator	**WG330E**
Strona 58	Dmuchawa do liści	**WG543E / WG572E**
Strona 61	Odśnieżarka	**WG471E**
Strona 70	Myjka ciśnieniowa	**WG633E**
Strona 76	Wiertarko-wkrętarka	**WX-JCR / WX354**
Strona 76	Wkrętarka udarowa	**WX352**
Strona 79	Wkrętarka	**WX102**
Strona 84	Młotowiertarka	**WX381 / WX380**
Strona 89	Klucz udarowy	**WX261 / WX272**
Strona 91	Multitool	**WX693**
Strona 98	Wyrzynarka	**WX542**
Strona 100	Ręczna pilarka tarczowa	**WX531**
Strona 101	Piła szablasta	**WX516**
Strona 104	Pilarka tarczowa	**WX520**
Strona 114	Sztyfciarka	**WX840**
Strona 116	Szlifierka kątowa	**WX812**
Strona 120	Odkurzacz	**WX031**
Strona 126	Lampa warsztatowa	**WX026**
Strona 127	Wentylator	**WX095**
Strona 129	Pistolet natryskowy	**WX020**



WG761E

Kosiarka akumulatorowa z napędem na koła WORX NITRO 80 V 51 cm

20 V
20 V
20 V
20 V
= 80 V



NITRO

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Większa moc (4 akumulatory 20 V 4,0 Ah) pozwala skosić do 1000 m² na jednym ładowaniu.
- System zasilania ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów PowerShare.
- Wydajny silnik bezszczotkowy: większa moc, dłuższy czas pracy i żywotność.
- Stalowe ostrza zapewniają dłuższą żywotność.
- Rączka z 3 poziomami regulacji wysokości pozwala dopasować kosiarkę do osób o różnym wzroście.
- W pełni składany uchwyt pozwala na przechowywanie kosiarki w pozycji pionowej.

Wysoka wydajność koszenia wysokiej i gęstej trawy

TECHNOLOGIA INTELLICUT automatycznie dostosowuje moc silnika, aby osiągnąć maksymalną wydajność cięcia i czas pracy w zależności od stanu trawy.



Zmiana trybu za pomocą dźwigni

SZYBKA ZMIANA TRYBU pomiędzy cięciem, mulczowaniem a rozrzucaniem bocznym.



Szybka regulacja wysokości

WYGODNA RĄCZKA z możliwością dostosowania wysokości do swojego wzrostu.



Własny napęd

NAPĘD NA TYLNE KOŁA z oddzielnym silnikiem i płynną regulacją prędkości.



Regulacja wysokości cięcia jedną ręką

7 WYSOKOŚCI KOSZENIA do wyboru za pomocą wygodnego przycisku bocznego.



NITRO
BRUSHLESS MOTOR 2.0
IntelliCut™
POWERSHARE PRO





DANE TECHNICZNE	WG748E	WG749E	WG761E
Napięcie	40 V (2 x 20 V)	40 V (2 x 20 V)	80 V (4 x 20 V)
Pojemność akumulatora	4,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah
Maksymalny obszar koszenia	500 m²	500 m²	1.000 m²
Szerokość cięcia	46 cm	46 cm	51 cm
Wysokość cięcia	20–80 mm	20–80 mm	20–80 mm
Pojemność kosza na trawę	55 l	55 l	70 l
Czas ładowania	2 godz.	2 godz.	4 godz.
Waga z akumulatorem	25,3 kg	27,9 kg	35,0 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Napęd na koła	–	✓	✓
Silnik bezszczotkowy	✓	✓	✓
Powertank (jednoczesne ładowanie 4 akumulatorów)	–	–	✓
Technologia IntelliCut	✓	✓	✓
Kosz na trawę (1) / Mulczowanie (2) / Wyrzut boczny (3)	1/2	1/2	1/2/3
Stalowa obudowa	–	–	✓
Rączka z 3-stopniową regulacją wysokości	✓ (2 przyciski)	✓ (2 przyciski)	✓
Szybkie przełączanie między cięciem, mulczowaniem i rozrzucaniem	–	–	✓
Regulacja wysokości cięcia jedną ręką	✓	✓	✓
Składany uchwyt i przechowywanie w pozycji pionowej	✓	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulatory	2	2	4
Ładowarka	Podwójna	Podwójna	Powertank
Kosz na trawę	1	1	1
Zaślepka do mulczowania	1	1	Wbudowana
Rozrzucanie boczne	–	–	1
	6 943475 853969	6 943475 853990	6 924328 394334

OSTRZA ZAMIENNE		
Ostrze	WA6327 (długość 46 cm)	WA6333 (długość 51 cm)
	6 943475 874728	6 943475 874926

Kosiarki



DANE TECHNICZNE	WG730E	WG779E	WG743E
Napięcie	20 V	40 V (2 x 20 V)	40 V (2 x 20 V)
Pojemność akumulatora	4,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Maksymalny obszar koszenia	200 m²	280 m²	500 m²
Szerokość cięcia	30 cm	34 cm	40 cm
Wysokość cięcia	30–70 mm	20–70 mm	20–80 mm
Pojemność kosza na trawę	30 l	30 l	45 l
Czas ładowania	2 godz.	2,5 godz.	2 godz.
Waga z akumulatorem	10,4 kg	12,8 kg	15,2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Silnik bezszczotkowy	✓	–	–
Cut to Edge	✓	✓	✓
Składana rączka	✓	✓	✓
Kosz na trawę (1) / Mulczowanie (2) / Wyrzut boczny (3)	1	1	1/2
Technologia IntelliCut	–	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulatory	1	2	2
Ładowarka	1	Podwójna ładowarka	Podwójna ładowarka
Kosz na trawę	1	1	1
Zaślepka do mulczowania	–	–	1

6 943475 860011 | 6 947372 523796 | 6 924328 338420



OSTRZA ZAMIENNE			
Ostrze	WA6322 (długość 30 cm)	WA0027 (długość 34 cm)	WA0029 (długość 40 cm)

6 943475 874711 | 6 924328 314295 | 6 943475 855765

WG855E / WG855E.9*

Aerator z funkcją wertykulacji 40 V



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	40 V (2 x 20 V)
Pojemność	4,0 Ah
Wertykulacja i szerokość cięcia	36 cm
Pojemność kosza na trawę	40 l
Pracuje na obszarze do	450 m²
Czas ładowania	2 godz.
Waga	13,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
• 3 w 1: wertykulacja, grabienie i usuwanie mchu.
• Trwały wałek nożowy i wałek wachlarzowy, łożyska kulkowe.
• Łatwa wymiana wałków bez użycia narzędzi.
• Silnik bezszczotkowy.
• 4 poziomy regulacji głębokości roboczej.
• Duży kosz na trawę o pojemności 40 litrów.
• Rączka z regulacją wysokości, łatwa do złożenia.
• Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Akumulatory	2
Ładowarka	1
Ostrze wertykulujące	1
Ostrze grabiące	1
Kosz na trawę 40 l	1

6 925387 183839 | 6 925381 867797

Wertykulacja

STALOWE OSTRZA wycinają darń, dzięki czemu powietrze, składniki odżywcze i woda mogą łatwiej przenikać do gleby. Pionowe cięcie darni optymalizuje warunki życiowe roślin.



Aeracja

NAPOWIETRZANIE TRAWNIKA które przy okazji spulchnia podłoże i poprawia jego strukturę. Usuniesz w ten sposób mech i martwą trawę.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.





Mistrzowskie cięcie

Precyzja i wygoda. Potrzebujesz podkaszarki do ogródka czy do użytku profesjonalnego? WORX ma w ofercie narzędzia dopasowane do Ciebie.



WG186E.1

Podkaszarka do trawy akumulatorowa NITRO 40 V 38/25 cm



*

NITRO

BRUSHLESS™ MOTOR

POWERSHARE™ PRO

OGRÓD

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- 2 akumulatory o napięciu 20 V dostarczają łączną moc 40 V, co gwarantuje efektywność na poziomie silnika spalinowego.
- Silnik bezszczotkowy zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i dłuższą żywotność.
- Żyłka o średnicy 2,4 mm tnie również grubszą trawę i rośliny.
- Wytrzymałe stalowe ostrze o średnicy 25 cm do wycinania grubszych krzewów.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

6 943475 879648

*ostrze w zestawie

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



WA0045
Głowica z żyłką

6 943475 865979

AKCESORIA OPCJONALNE



WA0220
Przystawka do przycinania żywopłotu

6 924328 394068



WA0222
Piła łańcuchowa

6 924328 394082



WA0223
Obcinarka do krawędzi trawnika

6 924328 394099

Tryb Eco

REGULOWANA MOC SILNIKA – możliwość przełączenia w tryb Eco przy niskim obciążeniu w celu wydłużenia czasu pracy.



Podkaszarki do trawy

POWERSHARE®















DANE TECHNICZNE	WG157E / WG157E.9*	WG163E.2 / WG163E.9*	WG173E / WG173E.9*	WG183E / WG183E.9*	WG185E / WG185E.9*	WG186E.1 / WG186E.92*	WG119E
Napięcie / moc	20 V max.	20 V max.	20 V max.	40 V (2 x 20 V)	40 V (2 x 20 V)	40 V (2 x 20 V)	550 W
Pojemność akumulatora	2,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah	-
Szerokość cięcia	25 cm	30 cm	33 cm	33 cm	38 cm	Podkaszarka: 38 cm Krzewy: 25 cm	30 cm
Długość żyłki	1 x 3 m	1 x 3 m	2 x 5 m	2 x 5 m	2 x 2 m	2 x 2 m	2 x 5 m
Średnica żyłki	1,65 mm	1,65 mm	1,65 mm	2 x 1,65 mm	2 x 2,4 mm	2 x 2,4 mm	1,65 mm
Czas ładowania	5 godz.	1 godz.	1 godz.	2 godz.	2 godz.	2 godz.	–
Waga urządzenia	1,9 kg / 1,5 kg	2,4 kg / 2 kg	2,4 kg	2,9 kg / 2 kg	4,2 kg	5,5 kg / 4,1 kg	2,4 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU							
Silnik bezszczotkowy	–	–	✓	–	✓	✓	–
Driveshare – dodatkowe przystawki	–	–	–	–	–	✓	–
Tryb Eco	–	–	–	–	✓	✓	–
Cięcie swobodne	–	–	–	–	✓	✓	–
Dodatkowa regulowana rączka	–	✓	✓	✓	–	✓	–
Ultralekka, smukła konstrukcja	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
2 w 1: Podkaszarka i krawędziarka	✓	✓	✓	–	–	–	✓
Funkcja krawędziowania	✓	✓	✓	–	–	–	–
Koło ułatwiające krawędziowanie	–	✓	✓	–	–	–	–
Command Feed	–	✓	✓	–	–	–	–
Kontrola prędkości	–	–	–	–	✓	✓	–
Ruchoma głowica	–	✓	✓	–	–	–	✓
System automatycznego podawania żyłki	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Szpula z automatycznym podajnikiem	–	–	–	–	✓	✓	–
Składana osłona ostrza	–	✓	✓	–	–	–	✓
Drążek teleskopowy	–	✓	✓	–	–	–	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA							
Akumulatory	1	1	1	2	2	2	–
Ładowarka	1	1	1	Podwójna	Podwójna	Podwójna	–
Osłona ostrza	1	1	1	1	1	1	1
Koło prowadzące	–	1	1	–	–	–	–
Ostrze do krzewów	–	–	–	–	–	1	–
KOMPATYBILNE ŻYŁKI	WA0004.1	WA0004.1	WA0007	WA0007	WA0209**	WA0209**	WA0007

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

** Produkt zawiera żyłkę do pierwszego użycia, w sprzedaży żyłki o długości 20 m i 60 m.

WG252E/WG252E.9*
Nożyce akumulatorowe na wysięgniku 20 V



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Odległość pomiędzy nożami	16 mm
Długość ostrza	45 cm
Maks. wysokość cięcia	3,6 m
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	3,5 kg

6 924328 338468 6 924328 338475

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Dwustronne ostrze dla szybszych efektów.
- Ostrze wycinane laserowo.
- Aluminiowa osłona ostrza.
- Regulowana obrotowa tylna rączka.
- Wysięgnik teleskopowy.
- Możliwość szybkiej wymiany osprzętu.
- Głowica z możliwością regulacji.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Pochwa ostrza	1
Pasek na ramię	1

OSPRZĘT OPCJONALNY



Pilarka	WA0307 Pilarka łańcuchowa

6 924328 389750

Zawsze pod dobrym kątem

OBROTOWA GŁOWICA TNĄCA: Wysoko, blisko ziemi i z boku – dzięki obrotowej głowicy tnącej zawsze pracujesz pod optymalnym kątem. Wybierz z 10 poziomów za naciśnięciem jednego przycisku.



* WG252E.9 to samo narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WG801E / WG801E.9*
Trymer



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Długość ostrza do krzewów	20 cm, 12 cm
Odległość pomiędzy nożami	8 mm
Szerokość ostrza do trawy	10 cm
Czas ładowania	1 godz.
Waga urządzenia	0,5 kg


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

3 w 1: do przycinania i kształtowania krzewów oraz podkaszania trawy	✓
Szybka wymiana ostrza	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	1
Ładowarka	1
Ostrza do krzewów (12 i 20 cm)	2
Ostrze do trawy	1

6 924328 308164 6 924328 308188



* WG801E.9 to samo narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Nożyce do żywopłotu






DANE TECHNICZNE	WG261E.9*	WG264E / WG264E.9*	WG263E / WG263E.9*	WG284E / WG284E.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max	20 V max	40 V (2 x 20 V)
Pojemność	–	2,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Maks. średnica cięcia	16 mm	20 mm	27 mm	27 mm
Długość ostrza	45 cm	56 cm	57 cm	60 cm
Czas ładowania	–	1 godz.	2 godz.	1 godz.
Waga urządzenia	2 kg	2,6 kg / 2,2 kg	3,1 kg / 2,5 kg	4,3 kg / 3,4 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU				
Silnik bezszczotkowy	–	–	✓	–
Dwustronne ostrze	✓	✓	✓	✓
Wygodna rączka przednia	✓	✓	✓	✓
Ostrze wycinane laserowo	✓	✓	✓	✓
Aluminiowa osłona ostrza	✓	✓	✓	✓
Obrotowa rączka tylna	–	–	–	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA				
Akumulatory	–	1	1	2
Ładowarka	–	1	1	1
Pochwa ostrza	1	1	1	1
Osłona zabezpieczająca	1	1	1	1













* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.





Wielka moc – niewielki hałas

Nowa pilarka łańcuchowa WORX Nitro wynosi Twoją pracę na wyższy poziom dzięki szybkiemu łańcuchowi 18 m/s i niskiemu poziomowi hałasu.

WG385E

Pilarka łańcuchowa NITRO 40 V 40 cm



BRUSHLESS MOTOR 2.0 | POWERSHARE PRO | NITRO

DANE TECHNICZNE

Napięcie	40 V max.
Pojemność	4,0 Ah
Długość prowadnicy	40 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	18 m/s
Ogniwa łańcucha	56
Grubość ogniwa prowadzącego	0,043"
Skok łańcucha	3/8"
Czas ładowania	2 godz.
Waga z akumulatorem	5,5 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Łańcuch o dużej prędkości.
- Opatentowana konstrukcja: automatyczny naciąg łańcucha.
- Automatyczne olejowanie łańcucha.
- Szybkie zatrzymanie łańcucha.
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- Silnik bezszczotkowy.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	2
Ładowarka	Podwójna ładowarka
Pochwa ostrza	1



WA4123
Łańcuch 40 cm



WA4393
Do łańcucha 40 cm

Bezpieczna i cicha praca

OPATENTOWANY SYSTEM NACIĄGU ŁAŃCUCHA umożliwia wymianę łańcucha bez użycia narzędzi i gwarantuje optymalne napięcie łańcucha.



Tak to robią profesjonaliści

ŁAŃCUCH O DUŻEJ PRĘDKOŚCI 18 M/S zapewnia wyjątkową wydajność i precyzję cięcia.



Pilarki łańcuchowe





POWER SHARE®

NITRO BRUSHLESS MOTOR 2.0

DANE TECHNICZNE	WG322E.1 / WG322E.9*	WG385E
Napięcie / moc	20 V max.	40 V (2 x 20 V)
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah
Długość prowadnicy	25 cm	40 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	3,8 m/s	18 m/s
Ogniwa łańcucha	40	56
Grubość ogniwa prowadzącego	0,043"	0,043"
Skok łańcucha	3/8"	3/8"
Czas ładowania	1 godz.	2 godz.
Waga urządzenia	2,8 kg / 2,4 kg	5,5 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Łańcuch o dużej prędkości	–	✓
Opatentowana konstrukcja: automatyczny naciąg łańcucha	✓	✓
Automatyczne olejowanie łańcucha	✓	✓
Szybkie zatrzymanie łańcucha	–	✓
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	–	✓
Silnik bezszczotkowy	–	✓
Łatwe przycinanie drzew i gałęzi	✓	–
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulatory	1	2
Ładowarka	1	Podwójna ładowarka
Pochwa ostrza	1	1
Drążek teleskopowy	Opcjonalny	–
	6 924328 332558 / 6 924328 306665	6 924328 394518
CZĘŚCI ZAMIENNE		
Łańcuch	WA0140	WA4123
	6 924328 333616	6 943475 888428
Ostrze	WA0146	WA4393
	6 924328 333623	6 943475 888459

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



WG349E / WG349E.9*
Pilarka na wysięgniku



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Długość prowadnicy	20 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	5 m/s
Maks. wysokość cięcia	3,6 m
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	3,6 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Obrotowa rączka tylna	✓
Opatentowana konstrukcja: automatyczny naciąg łańcucha	✓
Automatyczne olejowanie łańcucha	✓
Drążek teleskopowy	✓
Możliwość wymiany osprzętu	✓
Obrotowa głowica z możliwością regulacji	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	1
Ładowarka	1
Pochwa ostrza	1
Pasek na ramię	1

6 924328 338505 6 924328 338499



AKCESORIA OPCJONALNE



6 924328 394297

WA0308
Przystawka do cięcia żywopłotu

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Minipilarki i sekatory







POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE	WG330E / WG330E.9*	WG324E / WG324E.9*	WG325E / WG325E.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Długość prowadnicy		12 cm	12 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	–	6,7 m/s	10 m/s
Maks. szerokość cięcia drewna	25 mm	10 cm	10 cm
Ogniwa łańcucha	–	28	28
Grubość ogniwa prowadzącego	–	0,043''	0,043''
Skok łańcucha	–	0,3''	0,3''
Czas ładowania	1 godz.	1 godz.	1 godz.
Waga urządzenia	1,1 kg / 0,7 kg	1,8 kg / 1,4 kg	1,4 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Wszechstronna pilarka do przycinania, cięcia i okrzesywania	–	✓	✓
Kompaktowa konstrukcja	✓	✓	✓
Prosta wymiana łańcucha	–	✓	✓
Rączka z osłoną zabezpieczającą	–	✓	✓
Auto-olejowanie	–	–	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulatory	1	1	1
Ładowarka	1	1	1
Osłona ostrza	–	1	1
Olej	–	1	1

6 943475 889807 6 943475 895426 6 943475 867973 6 943475 870614 6 925387 179818 6 925387 179825

CZĘŚCI ZAMIENNE			
Łańcuch		WA0142	WA0142
Prowadnica	6 943475 879013 6 943475 879020	WA0151	WA0151

Ergonomiczna konstrukcja

MAŁA I LEKKA, dzięki czemu możesz pracować wygodnie jedną ręką.



Podwójna ochrona

BEZPIECZNE CIĘCIE: Wygodny i ergonomiczny uchwyt w połączeniu z górną osłoną zabezpieczają dłonie przed zranieniem.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WG329E.9
Przecinarka do gałęzi JawSaw 20 V 15 cm



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Długość prowadnicy	15 cm
Prędkość przesuwu łańcucha	2,5 m/s
Ogniwa łańcucha	42
Grubość ogniwa prowadzącego	0,05"
Skok łańcucha	1/4"
Waga urządzenia	3,2 kg

6 947372 541509

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Innowacyjna konstrukcja zapewniająca większe bezpieczeństwo.
- Bezpieczne cięcie na podłożu.
- Automatyczny naciąg łańcucha.
- Automatyczne olejowanie łańcucha.
- Rączka główna.
- Rączka pomocnicza.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	–
Ładowarka	–
Pasek na ramię	1
Olej	1

AKCESORIA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH



WA0149
Łańcuch 35 cm

Pasuje do:
WG384E

6 924328 327936



WA0140
Łańcuch 25 cm

Pasuje do:
WG322E

6 924328 333616



WA0161
Łańcuch 15 cm

Pasuje do:
WG329E i WG307E

6 947372 514114



WA0150
Ostrze 35 cm

Pasuje do:
WG384E

6 924328 327950



WA0146
Ostrze 25 cm

Pasuje do:
WG322E

6 924328 333623



WA0162
Ostrze 15 cm

Pasuje do:
WG329E i WG307E

6 947372 514701

OPCJONALNE AKCESORIA DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH



WA4301
Wysięgnik 125 cm

Pasuje do:
WG324E, WG325E

6 943475 881825



WA0166
Drążek teleskopowy 196 cm

Pasuje do:
WG322E

6 924328 311454

WG894E.5
Piła ręczna 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Maks. wydajność cięcia w drewnie	60 mm
Maks. wydajność cięcia w stali	10 mm
Długość skoku	16 mm
Prędkość bez obciążenia	0-2200
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,3 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	1
Ładowarka	1
Ostrze do gałęzi	1
Ostrze bimetaliczne	1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Beznarzędziowa wymiana ostrza.
- Obsługa jedną ręką.
- Gumowa rączka.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

6 947372 523123

AKCESORIA OPCJONALNE



6 943475 861056

Ostrze piły	WA8010.3 (3 x Ostrze do drewna, 15 cm)



NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWA DMUCHAWA DO LIŚCI

WORX LeafJet to znacznie więcej niż kolejna dmuchawa do liści. Dzięki kompaktowemu, bezszczotkowemu silnikowi, unikalnej technologii turbiny dźwiękowej (Sonic Turbine) oraz naszej innowacyjnej konstrukcji dyszy może generować więcej mocy niż konwencjonalne dmuchawy do liści.

Tryb dużego obszaru

Jeśli chcesz szybko oczyścić rozległy obszar z liści, Sonic Turbine pomoże Ci wygenerować dużą ilość powietrza.

Tryb wysokiej prędkości

Czy chcesz usunąć ciężkie, mokre liście? Przełącz turbinę dźwiękową na tryb wysokiej prędkości i usuwaj mokre liście z prędkością do 266 km/h.

Niezwykle lekka

Mała i poręczna, a przy tym mocna jak profesjonalna dmuchawa. LeafJet gwarantuje wyjątkowe doświadczenie pracy.

Zawsze właściwa moc

Dzięki Sonic Turbine i regulacji przepływu powietrza zawsze uzyskasz potrzebną moc.

LEAFJET



Wydajność nie jest kwestią rozmiaru

LeafJet jest niezwykle kompaktowy i lekki, ale wciąż tak mocny jak duża dmuchawa do liści.

WG585E / WG585E.9*

Dmuchawa do liści NITRO 40 V

LEAFJET



VOLUME ⟷ SPEED VARIABLE·AIR·CONTROL | BRUSHLESS MOTOR 2.0 | POWERSHARE PRO | NITRO

DANE TECHNICZNE

Napięcie	40 V (2 x 20 V)
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. prędkość powietrza	266 km/h (Turbo)
Maks. przepływ powietrza	1053 m^3/h
Czas ładowania	2 godz.
Waga z akumulatorem	2,9 kg
Wydajność dmuchawy	14 N

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	2
Ładowarka	Podwójna

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Kontrola siły pracy dmuchawy.
- Tryb wysokiej prędkości.
- Technologia Sonic Turbine.
- Silnik bezszczotkowy.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

6 943475 860240 6 943475 862596

Niezrównana wydajność

NIEZWYKLE MOCNY i lekki silnik bezszczotkowy, zastosowany po raz pierwszy w dmuchawie do liści, generuje powietrze o wysokiej prędkości w wyjątkowo kompaktowej konstrukcji.



Dwa tryby do różnych zastosowań

KONTROLA PRĘDKOŚCI z dwoma ustawieniami: tryb wysokiej prędkości nawiewu (np. do łatwego usuwania mokrych liści) oraz tryb obszarowy (np. do usuwania suchych liści z trawników lub powierzchni kamiennych).



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Dmuchawy do liści







DANE TECHNICZNE	WG543E / WG543E.9*	WG585E / WG585E.9*	WG572E
Napięcie / moc	20 V max.	40 V (2 x 20 V)	80 V (4 x 20 V)
Pojemność akumulatora	4,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah
Maks. prędkość powietrza	209 km/h	266 km/h	240 km/h
Maks. przepływ powietrza	696 m^3/h	1053 m^3/h	1360 m^3/h
Czas ładowania	2 godz.	2 godz.	4-5 godz.
Waga urządzenia	1,7 kg / 1,1 kg	2,9 kg / 1,5 kg	7,8 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Technologia Sonic Turbine	✓	✓	✓
Kontrola prędkości + tryb Turbo	✓	✓	✓
Silnik bezszczotkowy	✓	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulatory	1	2	Plecak z 4 akumulatorami
Ładowarka	1	Podwójna	Powertank

6 943475 867874 6 943475 862602 6 943475 862596 6 924328 394204





* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WG583E / WG583E.9*
Dmuchawa i odkurzacz do liści



POWER SHARE®

BRUSHLESS MOTOR™

DANE TECHNICZNE

Napięcie	40 V (2 x 20 V)
Pojemność akumulatora / Moc	4,0 Ah
Maks. prędkość powietrza	335 km/h
Maks. przepływ powietrza	575 m³/h
Pojemność worka	35 l
Czas ładowania	2 godz.
Waga urządzenia	4,2 kg / 2,9 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Multi-Speed	2
Silnik bezszczotkowy	✓
Dmuchawa (1) i odkurzacz do liści (2)	1/2
Stosunek mulczowania	12:1
Kontrola prędkości	–
Beznarzędziowa konwersja na odkurzacz	–
Obsługa jedną ręką	✓
Wirnik	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	2
Ładowarka	Podwójna
Worek	1

6 943475 860004

6 943475 862589



Usuń liście wokół domu

DZIĘKI FUNKCJI MULCZOWANIA w stosunku 12:1 dasz radę zamienić 12 stosów liści w jeden.

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WG471E
Odśnieżarka



POWER SHARE®

NITRO

BRUSHLESS MOTOR™

DANE TECHNICZNE

Napięcie	40 V (2 x 20 V)
Pojemność akumulatora / Moc	4,0 Ah
Szerokość zbierania śniegu	51 cm
Głębokość pochłaniania śniegu	25 cm
Odległość wyrzutu	6 m
Czas ładowania	2 godz.
Waga z akumulatorem	19,0 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Możliwość obrotu o 180 stopni	✓
Regulacja kierunku i kąta wyrzutu	✓
Podwójne tylne koła	✓
Obrotowa rączka	✓
Silnik bezszczotkowy	✓
Podwójne oświetlenie LED	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator 4 Ah	2
Podwójna ładowarka	1

6 924328 342557



WG829E / WG829E.9*

Opryskiwacz ciśnieniowy 20 V 5 l



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Maksymalne ciśnienie	1,8 bar
Przepływ wody	27 l/h
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	2,2 kg / 1,8 kg

6 924328 394433 6 924328 394464

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Technologia pompy sprężarkowej.
- Lanca natryskowa z regulowaną dyszą.
- Możliwość pracy ciągłej dzięki blokowanemu spustowi.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	1
Ładowarka	1
Długa lanca natryskowa	1
Regulowana dysza	1
Pasek na ramię	1

Zawór upustowy

PRACUJ BEZPIECZNIE.

Zawór upustowy umożliwia bezpieczne uwolnienie ciśnienia wewnętrznego przed otwarciem opryskiwacza.



Ochrona pompy

POMPOWANIE BEZ MIESZANIA CHEMIKALIÓW!

Technologia pomp sprężarkowych chroni Cię przed niebezpiecznymi chemikaliami. Stałe ciśnienie pompy zapewnia równomierny oprysk. Czyszczenie jest proste, ponieważ przez pompę nie przepływają żadne środki chemiczne. Zastosowanie różnych zbiorników ułatwia szybką zmianę środków opryskowych.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WG441E / WG441E.9*

Szczotka wielofunkcyjna do czyszczenia tarasów i zwalczania chwastów 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	4,0 Ah
2 ustawienia prędkości	Niska 500 / min
	Wysoka 700 / min
Szerokość szczotki	165 mm
Ciśnienie	6 bar
Przepływ wody	81 l/h
Czas ładowania	2 godz.
Waga z akumulatorem	3,7 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Szybka i wygodna zmiana końcówek szczotki.
- Obsługa jedną ręką.
- Dodatkowa gumowana rączka.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1

6 924328 394006 6 943475 868291

DOŁĄCZONE SZCZOTKI



WA0291
Twarda szczotka nylonowa

6 943475 879846



WA0293
Twarda szczotka stalowa do czyszczenia fug

6 943475 879860

AKCESORIA OPCJONALNE



WA0290
Miękka szczotka nylonowa

6 943475 879877



WA0292
Szczotka nylonowa do czyszczenia fug

6 943475 879853

Inteligentny design

NOWOCZESNA SZCZOTKA OBROTOWA

Obracająca się do przodu szczotka elektryczna WORX 20 V czyści szybko i dokładnie, nie rozrzucając brudu wokół urządzenia.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WG050
Taczka

AEROCART™



DANE TECHNICZNE

Maks. ładowność	136 kg
Maks. pojemność załadunku	100 l
Materiał	Stal
Waga	19 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Sprawdzi się jako: taczka, wózek transportowy i stojak na worek na odpady.
- Opatentowana konstrukcja dostosowuje środek ciężkości ładunku do łatwiejszego przewożenia.
- Dwie odporne na przebicie opony terenowe.

6 947372 523857

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Uchwyt na worek	1
Uchwyt na cylinder	1
Pasek do przewożenia kamieni	1
Pasek do przewożenia doniczek	1

AKCESORIA OPCJONALNE



WA0228
Dodatkowy wózek

6 924328 315940



WA0230
Odśnieżarka

6 943475 863623



WA0232
Pasek do drewna opałowego

6 943475 861995



WA0234
Organizer

6 943475 861988



WA0235
Uchwyty narzędziowe

6 943475 860912



HYDROSHOT™



PRZENOŚNA MYJKA CIŚNIENIOWA

Zwykłe myjki ciśnieniowe mają nieporęczną obudowę, wymagają źródła zasilania i znajdującego się w pobliżu kranu. Uzyskaj swobodę w podróży i korzystaj z myjki HydroShot, gdziekolwiek jej potrzebujesz.

Poręczna

Nie trzeba dźwigać ciężkiego sprzętu – pompa znajduje się bezpośrednio w lancy.

Akumulatorowa

Nie potrzebujesz już podłączenia do prądu, z HydroShot możesz korzystać w dowolnym miejscu.


Dowolne źródło

Dzięki Hydroshot możesz wykorzystać wodę z najbliższego źródła: niezależnie od tego, czy jest to staw, rzeka, butelka czy wiadro.

Liczne możliwości

Dzięki akcesoriom możesz wykorzystać Hydroshot w nowych obszarach zastosowań, takich jak mycie samochodu.

UŻYWAJ Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM WODY





Nieważne, co czyścisz

HydroShot przenosi czyszczenie ciśnieniowe na zupełnie nowy poziom i pozwala usunąć brud ze wszystkiego – i w dowolnym miejscu.



WG633E / WG633E.9*

Przenośna myjka ciśnieniowa 20 V

HYDROSHOT™



BRUSHLESS MOTOR 2.0 | POWER SHARE PRO | NITRO

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	4,0 Ah
Maks. ciśnienie	56 bar
Maks. przepływ wody	220 l/h
Czas ładowania	2 godz.
Waga urządzenia (bez akumulatora)	1,5 kg

6 943475 876739 6 943475 875794

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Silne czyszczenie i podlewanie.
- Dysza wielostrumieniowa 5 w 1.
- Pobieranie wody z dowolnego źródła.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	1
Ładowarka	1
Lanca	1
Wąż wodny 6 m z filtrem	1
Dysza wielostrumieniowa	1

Wielka moc

5 W 1: Wybierz jeden z czterech różnych kątów natrysku (0°, 15°, 25°, 40°) lub funkcję podlewania dla optymalnego czyszczenia przy odpowiednim ciśnieniu.



Sprzątaj wszędzie

KEMPING, OGRÓD I WYJAZD SPORTOWY – bez względu na miejsce, dzięki myjce ciśnieniowej HydroShot cieszysz się niespotykaną wcześniej elastycznością.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Przenośne myjki ciśnieniowe

HYDROSHOT™





POWER SHARE®

NITRO BRUSHLESS MOTOR 2.0

DANE TECHNICZNE	WG620E.2 / WG620E.9	WG633E / WG633E.9
Napięcie	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah
Maks. ciśnienie	24 bar	56 bar
Maks. przepływ wody	120 l/h	220 l/h
Czas ładowania	1 godz.	2 godz.
Waga urządzenia	1,7 kg / 1,3 kg	2,2 kg / 1,5 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Silnik bezszczotkowy	–	✓
Silne czyszczenie i podlewanie	✓	✓
Ustawienie wysokiego/niskiego ciśnienia	–	✓
Dysza wielostrumieniowa 5 w 1	✓	✓
Pobieranie wody z dowolnego źródła	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulatory	1	1
Ładowarka	1	1
Lanca	1	1
Wąż wodny o długości 6 m	1	1
Dysza wielostrumieniowa	1	1
Butelka na mydło (WA4036)	1	–
Adapter do butelki (WA4038)	1	1
Szczotka do mycia (WA4048)	1	–
Adapter szybkiego podłączenia (WA4017)	–	1
Składane wiadro na wodę (WA4015)	1	–

6 924328 344483 6 924328 342595 6 943475 876739



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Opcjonalne oryginalne akcesoria

HYDROSHOT™



WA1820

Szczotka do samochodów i łodzi

6 924328 337058



WA1821

Szczotka do twardych powierzchni

6 924328 337041



WA4042

Obrotowa szczotka czyszcząca

6 924328 324256



WA4036

Butelka na mydło

6 924328 306696



WA4048

Uniwersalna szczotka czyszcząca

6 924328 306702



WA4039

Adapter do szybkiego łączenia

6 924328 324249



WA4013

Krótka lanca

6 924328 384595



WA4037

Dysza turbo

6 924328 310723



WA4050

Końcówka do mycia szyb

6 924328 311157



WA4015

Składane wiadro na wodę 11 l

6 924328 306672



WA4038

Adapter do butelki z wodą PET

6 924328 311324



Ekstremalna mobilność

Z ADAPTEREM DO BUTELKI Z WODĄ możesz czyścić wszędzie, nawet jeśli masz lekki bagaż.

ZRÓB WSZYSTKO W MIG

W domu, ogrodzie i warsztacie zawsze jest coś do zrobienia. Dzięki narzędziom akumulatorowym WORX codzienna praca jest łatwiejsza, przyjemniejsza i znacznie szybsza.

Wydajne akumulatory, silniki bezszczotkowe i inteligentne rozwiązania – wszystko to (i znacznie więcej) znajdziesz w elektronarzędziach WORX.

PowerShare

Wiercenie, szlifowanie, piłowanie – a to wszystko na jednej baterii. Nie musisz też kolekcjonować kolejnych ładowarek, dzięki czemu oszczędzisz pieniądze i miejsce w swoim warsztacie.

Opatentowane funkcje

Nasze narzędzia są wyposażone w unikalne funkcje, które czynią pracę znacznie łatwiejszą, wygodniejszą i bardziej precyzyjną.

Profesjonalna jakość

Wszystkie elektronarzędzia WORX wykonane są z wysokiej jakości elementów metalowych i twardych tworzyw sztucznych, które podlegają drobiazgowym kontrolom jakości.

Ergonomiczny design

Kompaktowa konstrukcja, ergonomiczne uchwyty i zmniejszone drgania umożliwiają ciągłą pracę bez zmęczenia.



Wszystko czego potrzebujesz

SlammerDrill bez wysiłku wierci w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych, murze, a nawet w żelbecie!



SLAMMERDRILL

MOCNY JAK WIERTARKA UDAROWA, KOMPAKTOWY JAK WKRĘTAK




Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V wyposażona jest w innowacyjny mechanizm aktywnego udaru (Active Hammer), dzięki czemu ma wystarczającą moc, aby wiercić nawet w żelbecie.*

Liczne funkcje, takie jak pozycje ustawienia sprzęgła 18+1+1, maksymalny moment obrotowy 60 Nm, prędkość bez obciążenia 0-600 / 0-2000 obr./min i częstotliwość udarów bez obciążenia 0-1800 / 0-6000 ud./min, pozwalają z łatwością dopasować sprzęt do swoich potrzeb. Ponadto silnik bezszczotkowy wydłuża pracę o 50% i zapewnia o 25% więcej mocy.

Trudno o lepszy wybór do codziennych zadań!

BRUSHLESS MOTOR™ POWER SHARE®



Technologia aktywnego udaru

PRZENOSI OGROMNĄ MOC NA WIERTŁO

Energia magazynowana jest w krzywce i sprężynie, a następnie błyskawicznie uwalniana. Zwiększa to siłę uderzenia i wydajność.



Wkrętarka, wiertarka i wiertarka udarowa

JEDNO URZĄDZENIE, WIELE ZASTOSOWAŃ

Konstrukcja z 2-biegową przekładnią o zmiennej prędkości i 18-stopniową regulacją sprzęgła pozwala na szeroki zakres zastosowań.

*Żelbet do twardości C30/37, stosowany do budowy prawie wszystkich budynków mieszkalnych.

Wiertarko-wkrętarki

SLAMMERDRILL



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE	WX-JCR / WX-JCR.9*	WX354 / WX354.9*	WX352 / WX352.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0-500 / 0-1600 obr./min	0-600 / 0-2000 obr./min	0-450 / 0-2000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0-1500 / 0-4800 ud./min	0-1800 / 0-6000 ud./min	0-7200 / 0-32 000 ud./min
Maks. moment obrotowy	50 Nm	60 Nm	60 Nm
Ustawienia sprzęgła	18 + 1 + 1	18 + 1 + 1	22 + 1 + 1
Maks. wydajność wiercenia (drewno / stal / mur / kamień / żelbet C30)	30 / 13 / 16 / 13 / 10 mm	40 / 13 / 16 / 13 / 10 mm	40 / 13 / 16 / 12 / - mm
Uchwyt wiertarski	13 mm	13 mm	13 mm
Czas ładowania	1 godz.	1 godz.	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,7 kg	1,8 kg	1,5 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Technologia Active Hammer	✓	✓	–
Silnik bezszczotkowy	✓	✓	✓
2-biegowa przekładnia	✓	✓	✓
Obrót w lewo i w prawo	✓	✓	✓
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓	✓	✓
Miękka rączka	✓	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulator	2	2	2
Ładowarka	1	1	1
Podwójny bit	1	1	1
Uchwyt na bity i zaczep do paska	1	1	1
Walizka	1	1	1

6 924328 342182 6 924328 344148 6 924328 326267 6 924328 326298 6 943475 853099 6 943475 856038



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



Jeszcze więcej mocy

Narzędzia z serii WORX NITRO zapewniają wyższą wydajność i dłuższy czas pracy niż w przypadku tradycyjnych narzędzi bezprzewodowych.

WX328
Wiertarka udarowa



DANE TECHNICZNE	
Moc	800 W
Prędkość bez obciążenia	0–3000 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0–48 000 ud./min
Uchwyt wiertarski	13 mm
Maks. wydajność wiercenia (drewno / mur / stal)	30 / 16 / 13
Waga	1,9 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU	
Bezkluczowy uchwyt wiertarski 13 mm	✓
Metalowa obudowa skrzyni biegów	–
Kontrola prędkości	✓
Dodatkowa regulowana rączka	✓
Obrót w lewo i w prawo	✓
Przełącznik pracy ciągłej	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Wiertła HSS	3
Wiertła do kamienia	3
Dodatkowa rączka	1
Ogranicznik głębokości	1
Walizka	1

6 925387 180173

Pracuj bez bałaganu

SSAWKA (WA9390): Adapter do odkurzacza na sucho WX031 / WX031.9, odpowiedni do wierteł o średnicy do 13 mm. Skutecznie usuwa pył i cząstki powstałe podczas wiercenia.

6 943475 872885



Wkrętarki







DANE TECHNICZNE	WX100 / WX100.9*	WX108 / 108.9*	WX102 / 102.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–400 / 0–1600 obr./min	0–400 / 0–1600 obr./min	0–450 / 0–2000 obr./min
Maks. moment obrotowy	30 Nm	45 Nm	60 Nm
Ustawienia sprzęgła	20 + 1	20 + 1	18 + 1
Maks. wydajność wiercenia (drewno / stal)	25 / 10 mm	30 / 13 mm	40 / 13 mm
Uchwyt wiertarski	10 mm	13 mm	13 mm
Czas ładowania	5 godz.	1 godz.	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,15 kg	1,2 kg	1,5 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Silnik bezszczotkowy	–	–	✓
Kompaktowa i lekka	✓	✓	✓
Obrót w lewo i w prawo	✓	✓	✓
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓	✓	✓
Miękka rączka	✓	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulator	1	2	2
Ładowarka	1	1	1
Podwójny bit	1	1	1
Uchwyt na bity i zaczep do paska	–	1	1
Walizka	–	1	1

6 943475 873561 6 943475 873622 6 943475 873585 6 943475 873592 6 943475 853068 6 943475 854997



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Pora na kolejny projekt

Wierć, wkręcaj i kończ przed czasem. Dzięki naszym wiertarko-wkrętarkom uporasz się szybko z pracą, a ergonomiczny uchwyt zapewni pełen komfort.

WX177 / WX177.9*

Wkrętarka Switchdriver 20 V

SWITCHDRIVER™



NITRO™ POWERSHARE™ PRO BRUSHLESS MOTOR™

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Prędkość bez obciążenia	0–450 / 0–1.700 obr./min
Maks. moment obrotowy	50 Nm
Ustawienia sprzęgła	9 + 1
Maks. wydajność wiercenia (drewno / stal)	40 / 13 mm
Uchwyt wiertarki	1/4" Hex
Waga z akumulatorem	1,2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Obrotowy podwójny uchwyt wiertarski.
- Kompaktowa i lekka.
- Obrót w lewo i w prawo.
- Oświetlenie LED do ciemnych obszarów.
- Miękka rączka.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw końcówek wkrętakowych	1

6 943475 887957 6 943475 888008

Koniec z ręczną wymianą

DZIĘKI PRAKTYCZNEMU PODWÓJNEMU UCHWYTOWI WIERTARSKIEMU możesz łatwo przełączać się między dwoma mocowaniami. Oszczędza to kłopotów ze znalezieniem, przykręcaniem i odkręcaniem potrzebnych końcówek, a tym samym pozwala skończyć pracę znacznie szybciej.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Wkrętaki



4V MAX LITHIUM

XTD XTENDED REACH DRIVER™

SD SLIDE DRIVER™

DANE TECHNICZNE	WX252	WX255	WX240
Napięcie	4 V max.	4 V max.	4 V max.
Pojemność	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah
Prędkość bez obciążenia	230 obr./min	230 obr./min	300 obr./min
Maks. moment obrotowy	3 Nm	3 Nm	2,5 Nm
Rozmiar uchwytu	6,35 mm HEX	6,35 mm HEX	6,35 mm HEX
Czas ładowania	5 godz.	3–5 godz.	1,5 godz.
Waga	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Wysuwany uchwyt na śrubę	–	✓	–
Automatyczna zmiana bitów	–	✓	–
Odczepiana kaseta z 6 końcówkami	–	✓	–
Przedłużany trzpień	✓	–	–
Wkręcanie w ciasnych miejscach	✓	✓	–
Kompaktowa i lekka konstrukcja	✓	✓	–
Obrót w lewo i w prawo	✓	✓	✓
Komfortowa rączka	✓	✓	–
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓	✓	✓
Ładowanie przez USB-C	–	–	✓
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego (3 poziomy)	–	–	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Ładowarka	1	1	–
Akumulatory	–	–	–
Końcówki wkrętakowe sześciokątne 25 mm	5	5	24
Kaseta z 6 końcówkami	–	1	–
Uchwyt na śrubę	–	1	–
Nasadka do wiercenia otworów prowadz. o średnicy 25 mm Ø2 mm	–	1	–
Odczepiany magazynek	–	1	–
Kabel ładujący USB-C	–	–	1
Uchwyt magnetyczny 60 mm	–	–	1
Bit 50 mm	–	–	1

6 947372 520580

6 947372 523543

6 943475 856113



Wszystkie bity na pokład!

Koniec z gubieniem bitów. Wkrętarka akumulatorowa 4V idealnie sprawdzi się przy montażu mebli – nawet w ciasnych przestrzeniach!



Młotowiertarki









DANE TECHNICZNE	WX381 / WX381.9*	WX380 / WX380.9*	WX339	WX333
Napięcie	20 V max.	20 V max.	220 V	220 V
Pojemność	4,0 Ah	4,0 Ah	800 W	1250 W
Prędkość bez obciążenia	0–1350 obr./min	0–1210 obr./min	0–1050 obr./min	0–750 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0–4700 ud./min	0–5400 ud./min	0–5300 ud./min	0–3700 ud./min
Energia uderzenia	2,0 J	2,2 J	2,5 J	5,0 J
Maks. wydajność wiercenia (drewno / stal / beton / mur)	28 / 13 / 22 / 22 mm	27 / 13 / 24 / 24 mm	30 / 26 / 13 / 13 mm	40 / 32 / 13 / 13 mm
Czas ładowania	2 godz.	2 godz.	–	–
Waga z akumulatorem	2,8 kg	2,6 kg	3,3 kg	6,1 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU				
3 tryby pracy – wiercenie z udarem elektropneumatycznym, podkuwanie i wiercenie bez udaru	✓	✓	✓	✓
Uchwyt wiertarski SDS plus	✓	✓	✓	✓
Kontrola prędkości	✓	✓	✓	✓
Miękka rączka	✓	✓	✓	✓
Obrót w lewo i w prawo	✓	✓	✓	✓
Obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu	–	✓	–	✓
System antywibracyjny	✓	✓	–	✓
Silnik bezszczotkowy	✓	✓	–	–
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓	✓	–	–
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	–	–

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA				
Dodatkowa rączka	1	1	1	2
Ogranicznik głębokości wiercenia	1	1	1	1
Wiertła SDS-plus 8 mm, 10 mm i 12 mm	1	1	1	1
Dłuto płaskie SDS-plus	–	–	1	1
Ochrona przeciwpyłowa	–	–	–	1
Klucz płaski	–	–	–	1
Smar	–	–	–	1
Uchwyt wiertarski SDS-plus	–	–	–	1
Walizka	1	1	1	–
Akumulatory 4 Ah	2	2	–	–
Ładowarka	1	1	–	–

6 943475 873479 6 943475 873486 | 6 924328 394143 6 943475 852993 | 6 924328 312185 | 4 250121 313282

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.





Wszechstronny

3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU: młot udarowy, wiertarka i śrubokręt. Model kompatybilny z wszystkimi wiertłami dostępnymi na rynku. Oświetlenie LED ułatwia pracę w ciemnych obszarach.



WX390 / WX390.9*

Młotowiertarka 20 V

H3

POWER SHARE®



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0–5000 ud./min
Energia uderzenia	1,2 J
Maks. wydajność wiercenia (drewno / stal / beton / mur)	13 / 10 / 13 / 13 mm
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,6 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

3 w 1: młot udarowy, wiertarka i śrubokręt	✓
Uchwyt wiertarski SDS Plus	✓
Wydajny system pneumatyczny	–
Kompaktowa i lekka konstrukcja	✓
Obrót w lewo i w prawo	✓
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓
Komfortowa rączka antywibracyjna	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulatory	1
Ładowarka	1
1x wiertło stalowe HSS 5 mm, +6 mm, 4x końcówki wkrętakowe, 1x PH2, PZ1, PZ2, 1x bit płaski 5,5	1
Wiertło do betonu SDS Plus 6 mm + 8 mm	1
Adapter uchwytu wiertarskiego do wierteł z chwytem prostym	1
Walizka	1

6 947372 523644 6 947372 531135

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



Sposób na śruby i nakrętki

Klucze udarowe WORX mają maksymalny moment obrotowy 300 Nm i mogą również odkręcać bardzo mocno dokręcone śruby.

Klucze udarowe 20 V







DANE TECHNICZNE	WX291 / WX291.9*	WX261 / WX261.9*	WX272 / WX272.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–2600 obr./min	0–900 / 0–2400 / 0–3000 obr./min	0–1300 / 0–2200 / 0–2900 obr./min
Częstotliwość udarów bez obciążenia	0–3300 ud./min	0–1200/ 0–3300 / 0–4000 ud./min	0–2000/ 0–3200 / 0–4000 ud./min
Maks. moment obrotowy	170 Nm	260 Nm	300 Nm
Uchwyt narzędziowy	1/4" / 6,35 mm HEX	1/4" / 6,35 mm HEX	1/2" / 12,5 mm kwadratowy
Czas ładowania	1 godz.	1 godz.	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU			
Silnik bezszczotkowy	–	✓	✓
3 prędkości	–	✓	✓
Kontrola prędkości	✓	✓	✓
Kompaktowa i lekka konstrukcja	✓	✓	✓
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓	✓	✓
Komfortowa gumowa rączka	✓	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
Akumulatory 2,0 Ah / 20 V max.	1	2	2
Ładowarka	1	1	1
Końcówka wkrętakowa P 22	1	1	–
Zaczep do paska	1	1	–
Uchwyt na bity	1	1	–
Walizka	1	1	1

6 924328 341390 6 924328 341109 6 924328 342380 6 924328 393344 6 943475 880149 6 943475 882471

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



Wszechstronny

Tniesz, szlifujesz czy usuwasz resztki kleju ze starych dywanów? Z multitoolem Sonicrafter jest to bardzo proste.

Multitoole 20 V

SoniCrafter

POWER SHARE





NITRO BRUSHLESS MOTOR

DANE TECHNICZNE	WX696 / WX696.9*	WX693 / WX693.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	5000–18 000 obr./min	8000–18 000 obr./min
Kąt oscylacji	3,6°	4,0°
Czas ładowania	1 godz.	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,3 kg	1,4 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Silnik bezszczotkowy	–	✓
Aluminiowa przekładnia	✓	✓
Tnie do 3x szybciej	–	✓
Uniwersalny uchwyt	✓	✓
Beznarzędziowe mocowanie z siłą zacisku równą 1 tonie	–	✓
Zintegrowany klucz nastawny	✓	–
Technologia oscylacji wysokiej częstotliwości Microsonic	✓	✓
Wielostopniowa regulacja kąta	✓	✓
Płynna regulacja prędkości	✓	✓
Miękka rączka	✓	✓
Smukła konstrukcja	✓	–
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulator	1	1
Ładowarka	1	1
35-częściowy zestaw akcesoriów	1	–
39-częściowy zestaw akcesoriów	–	1
Walizka	1	1

6 924328 344377 6 924328 393313 6 924328 306375 6 924328 306337

Beznarzędziowa zmiana

HYPERLOCK: Beznarzędziowe mocowanie z siłą zacisku równą 1 tonie zapobiega poluzowaniu się narzędzia.



Uniwersalny uchwyt

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ z niemal wszystkimi markami akcesoriów do narzędzi oscylacyjnych dostępnych na rynku.

UNIVERSAL FIT SYSTEM

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Multitoole

SoniCrafter





DANE TECHNICZNE	WX686	WX681
Moc	230 W	450 W
Prędkość bez obciążenia	11 000–20 000 obr./min	11 000–20 000 obr./min
Kąt oscylacji	3,2°	5°
Waga	1,45 kg	1,5 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Tnie do 5x szybciej	–	✓
Tnie do 3x szybciej	–	–
Uniwersalny uchwyt	✓	✓
Beznarzędziowe mocowanie z siłą zacisku równą 1 tonie	–	✓
Zintegrowany klucz nastawny	✓	–
Wielostopniowa regulacja kąta	✓	✓
Płynna regulacja prędkości	✓	✓
Technologia oscylacji wysokiej częstotliwości Microsonic	✓	✓
Aluminiowa przekładnia	✓	✓
Wygodna rączka z podwójną izolacją	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
39-częściowy zestaw akcesoriów	–	1
29-częściowy zestaw akcesoriów	–	–
19-częściowy zestaw akcesoriów	1	–
Walizka	1	1

6 924328 323761

6 947372 523260



Akcesoria opcjonalne do piłowania i cięcia

SoniCrafter



WA5008
Brzeszczot HSS 80 mm

6 947372 515661



WA5010
Brzeszczot segmentowy HSS 3 1/8"

6 947372 515678



WA5012
Standardowy brzeszczot
1 3/8" Endcut

6 947372 515685



WA4987
Standardowy brzeszczot
28 mm Endcut

6 947372 515777



WA4985
Standardowy brzeszczot
10 mm Endcut

6 947372 515753



WA5014
Uniwersalny brzeszczot
1 3/8" Endcut

6 947372 515692



WA4988
Uniwersalny brzeszczot
28 mm Endcut

6 947372 515869



WA4986
Uniwersalny brzeszczot
10 mm Endcut

6 947372 515760



WA5016
Precyzyjny brzeszczot
1 3/8" Endcut

6 947372 515708



WA4948
Precyzyjny brzeszczot
bimetaliczny 35 mm

6 947372 525776



WA4954
Półokrągły brzeszczot
100 mm

6 947372 525790



WA4958
Precyzyjny brzeszczot
35 mm

6 947372 525837



WA4960
Standardowy brzeszczot
35 mm

6 947372 525851

POWER TOOLS

Akcesoria opcjonalne do szlifowania i polerowania

SoniCrafter



WA2171
Stopa szlifierska

6 947372 515784



WA2115
Zestaw 4 arkuszy papieru ściernego 40/80/120/180/220, perforowane

6 925387 121091



WA2173
Stopa szlifierska 2 mm

6 947372 515807



WA2175
Stopa szlifierska 7mm

6 947372 515821



WA2121
Zestaw 4 arkuszy papieru ściernego 40/80/120/180/220, perforowane

6 925387 121152



WA2125
Zestaw 4 arkuszy papieru ściernego 40/80/120/180/220, perforowane

6 925387 121190

Akcesoria opcjonalne do skrobania



WA4964
Skrobak twardy

6 947372 515623



WA4957
Skrobak

6 947372 525813



WA4965
Skrobak

6 947372 515630



Akcesoria opcjonalne do tarcia i usuwania fug

SoniCrafter



WA4966
Płyta szlifierska z węglików spiekanych

6 947372 515647



WA4967
Tarnik węglikowy palcowy

6 947372 515654



WA4977
Brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych 2 1/2"

6 947372 515715



WA4956
Półokrągła tarcza do usuwania fug 80 mm

6 947372 525912



WA4980
Brzeszczot diamentowy 2 1/2"

6 947372 515746

Opcjonalne zestawy akcesoriów



WA5700
27-częściowy zestaw akcesoriów

6 924328 304111



WA5092
4-częściowy zestaw do przygotowania podłogi

6 947372 527022



WA5095
20-częściowy zestaw akcesoriów

6 947372 527336



WA5098
3-częściowy zestaw do usuwania farby

6 947372 518570



WA5099
18-częściowy zestaw akcesoriów

6 947372 526247

POWER TOOLS



Do precyzyjnej pracy

Piły firmy WORX są wytrzymałe i mocne, a dzięki łatwej obsłudze możesz docenić ich wyjątkową precyzję.

WX550 / WX550.9*

Akumulatorowa piła wielofunkcyjna 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie		20 V max.
Pojemność		2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia		0–3.000 obr./min
Długość skoku		20 mm
Maks. głębokość cięcia (tryb wyrzynarki)		Drewno: 50 mm
		Metal: 4 mm
		PCV: 50 mm
Maks. głębokość cięcia (tryb piły szablastej)		Drewno: 100 mm
		Metal: 76 mm
		PCV: 127 mm
Czas ładowania		1 godz.
Waga z akumulatorem		1,9 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Wygoda 2 pił w 1.
- Beznarzędziowy system wymiany ostrzy.
- Regulowany skok wahadła.
- Kontrola prędkości.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek i pił szablastych	1
Walizka	1

6 947372 531258

6 924328 302469


Dwie piły w jednej

AXIS w ciągu kilku sekund przekształca piłę szablastą w wyrzynarkę i może ciąć różnorodne materiały, takie jak drewno, tworzywa sztuczne, metale i metale nieżelazne.



Szybka wymiana ostrza

WYMIANA OSTRZA BEZ NARZĘDZI: Dzięki prostemu uchwytowi można łatwo zdjąć ostrze. A co najważniejsze, piła jest kompatybilna z brzeszczotami do pił szablastych i brzeszczotami do wyrzynarek z chwytem typu T.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Wyrzynarki





DANE TECHNICZNE	WX542 / WX542.9*	WX543 / WX543.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,5 Ah	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–3500 obr./min	0–2600 obr./min
Długość skoku	26 mm	24 mm
Maks. wydajność cięcia (drewno / aluminium / stal / PCV)	120 / – / 10 / 50 mm	80 / 18 / 8 / – mm
Zakres obrotu	0 +/- 45°	0 +/- 45°
Czas ładowania	1 godz.	1 godz.
Waga z akumulatorem	2,1 kg	2,1 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Beznarzędziowy system wymiany ostrzy	✓	✓
Płynna regulacja prędkości	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓
4-krotny skok wahadła	✓	✓
Regulowana podstawa	✓	✓
Dmuchawa oczyszczająca linię cięcia z pyłu	✓	✓
Aluminiowa podstawa	✓	✓
Wbudowany schowek na brzeszczoty	–	–
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	✓	✓
Komfortowa rączka antywibracyjna	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulator	1	1
Ładowarka	1	1
Brzeszczot do drewna do szybkich cięć	1	1
Adapter do odkurzacza	1	1
Walizka	1	1
Ostrze piły	–	–
Przyrząd do cięcia równoległego	–	–
Klucz imbusowy	–	1

6 943475 888732 6 943475 888770 6 924328 316701 6 924328 316718

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Wyrzynarki





DANE TECHNICZNE	WX478.1	WX479
Moc	650 W	750 W
Pojemność	–	–
Prędkość bez obciążenia	1000–3100 obr./min	1000-3100 obr./min
Długość skoku	20 mm	20 mm
Maks. wydajność cięcia (drewno / aluminium / stal)	90 / 20 / 8 mm	100 / 20 / 10 mm
Zakres obrotu	0 ± 45°	0 ± 45°
Czas ładowania	–	–
Waga	2,3 kg	2,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Beznarzędziowy system wymiany ostrzy	✓	✓
Płynna regulacja prędkości	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	–	–
4-krotny skok wahadła	✓	✓
Regulowana podstawa	✓	✓
Dmuchawa oczyszczająca linię cięcia z pyłu	✓	✓
Aluminiowa podstawa	✓	✓
Wbudowany schowek na brzeszczoty	✓	–
Oświetlenie LED do ciemnych obszarów	–	✓
Komfortowa rączka antywibracyjna	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulator	–	–
Ładowarka	–	–
Brzeszczot do drewna do szybkich cięć	–	–
Brzeszczot do metalu	1	1
Brzeszczot do aluminium	1	1
Adapter do odkurzacza	1	1
Przyrząd do cięcia równoległego	1	1
Klucz imbusowy	1	1

6 924328 305880 6 947372 528340

Ręczne pilarki tarczowe 20 V

WORXSAW

POWER SHARE®





NITRO BRUSHLESS MOTOR™

DANE TECHNICZNE	WX531 / WX531.9*	WX527 / WX527.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	6900 obr./min	2500 obr./min
Średnica tarczy	120 mm	85 mm
Zakres obrotu	0–45°	–
Głębokość cięcia	90°: 41 mm / 45°: 29,5 mm	27 mm
Czas ładowania	1 godz.	1 godz.
Waga z akumulatorem	2,1 kg	2,0 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Silnik bezszczotkowy	✓	–
Wyjątkowo smukła rękojeść	✓	–
Obsługa jedną ręką	✓	✓
Oświetlenie LED i odsysanie pyłu	✓	✓
Cięcie ukośne	✓	–
Wszechstronne zastosowania	✓	✓
Szybka regulacja głębokości cięcia	✓	✓
Blokada wrzeciona	✓	✓
Wyłącznik zabezpieczający przed ponownym uruchomieniem	✓	✓
Głębokie cięcie	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulator	1	1
Ładowarka	1	1
Tarcza diamentowa	1	–
Adapter do odkurzacza	1	1
Klucz imbusowy	1	1
Przyrząd do cięcia równoległego	1	1
Walizka	1	1

6 924328 344407 | 6 924328 336563 | 6 924328 324850 | 6 924328 324867

W ZESTAWIE



WA5100
Tarcza do drewna 120 mm

6 924328 344636



WA8302
Tarcza do metalu 115 mm

6 947372 500087



WA5048
Tarcza diamentowa 115 mm

6 947372 521600



WA5034
Tarcza do cięcia drewna 85 mm

6 947372 511892

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Piły szablaste 20 V

POWER SHARE®





NITRO BRUSHLESS MOTOR™

DANE TECHNICZNE	WX500 / WX500.9*	WX516 / WX516.9*
Napięcie	20 V max.	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–3000 obr./min	0–3000 obr./min
Długość skoku	20 mm	29 mm
Maks. wydajność cięcia	Drewno: 130 mm Stal: 10 mm PCV: 190 mm	Drewno: 300 mm Stal: 12 mm PCV: 300 mm
Czas ładowania	1 godz.	2 godz.
Waga z akumulatorem	3,3 kg	3,1 kg
SZCZEGÓŁY PRODUKTU		
Silnik bezszczotkowy	–	✓
Regulowana płyta obrotowa	✓	✓
Beznarzędziowy system wymiany ostrzy	✓	✓
Funkcja wahadła	✓	✓
Płynna regulacja prędkości	✓	–
Komfortowa rączka antywibracyjna	✓	✓
Automatyczne wyłączanie	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA		
Akumulator	1	1
Ładowarka	1	1
Brzeszczot metalowy	1	1
Brzeszczot do drewna	1	1
Brzeszczot aluminiowy	–	–
Torba	1	–

6 924328 393320 | 6 924328 393337 | 6 943475 857172 | 6 943475 857721

W ZESTAWIE



Brzeszczot do drewna



Brzeszczot metalowy 150 mm

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Kompaktowe pilarki tarczowe

WORXSAW






DANE TECHNICZNE	WX423.1	WX426	WX439	WX437
Moc	400 W	400 W	500 W	800 W
Prędkość bez obciążenia	3600 obr./min	3600 obr./min	4200 obr./min	4700 obr./min
Średnica tarczy	85 mm	85 mm	120 mm	120 mm
Zakres obrotu	–	–	0–45°	0–45°
Głębokość cięcia	27 mm	27 mm	90°: 46 mm 45°: 30 mm	90°: 42,5 mm 45°: 28,5 mm
Waga	1,4 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU				
Ergonomiczna konstrukcja	–	–	✓	✓
Obsługa jedną ręką	✓	✓	✓	✓
Znacznik laserowy	–	✓	–	✓
Cięcie ukośne	–	–	✓	✓
Szybka regulacja głębokości cięcia	✓	✓	✓	✓
Blokada wrzeciona	✓	✓	✓	✓
Przełącznik pracy ciągłej	–	–	–	✓
Odpylanie	–	–	–	✓
Silnik o wysokiej wydajności	✓	✓	✓	✓
Zagłębiarka	✓	✓	✓	✓
Aluminiowa osłona brzeszczotu	✓	✓	✓	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA				
Tarcza 24T HSS	1	1	–	1
Tarcza diamentowa	–	1	1	1
Tarcza do metalu HCS	–	1	1	1
Przyrząd do cięcia równoległego	1	1	1	1
Adapter do odkurzacza	1	1	1	1
Klucz imbusowy	1	1	1	1
Walizka	–	1	1	1

6 947372 528838 | 6 947372 520184 | 6 924328 324874 | 6 943475 850166

AKCESORIA			
			
	WA5100 Tarcza do cięcia drewna 120 mm	WA8302 Tarcza do cięcia metalu 115 mm	WA5048 Tarcza diamentowa 115 mm
	6 924328 344636	6 947372 500087	6 947372 521600

Akcesoria opcjonalne do kompaktowych pilarek tarczowych

WORXSAW



Tarcza uniwersalna 120 mm WA8304
120 / 1,8 / 9,5 mm 18TCT
Pasuje do: WX427 / WX439 / WX531

6 924328 308126



Tarcza do cięcia drewna 85 mm WA5034
85 / 1,2 / 15 mm 24TCT
Pasuje do: WX423.1 / WX426

6 947372 511892



Tarcza do cięcia drewna 120 mm WA5046
120 / 1,2 / 9,5 24TCT
Pasuje do: WX427 / WX439

6 947372 521587



Tarcza do cięcia drewna 120 mm WA5100
120 / 1,5 / 9,5 24TCT
Pasuje do: WX427 / WX439

6 947372 511908



Tarcza uniwersalna 85 mm WA5035
85 / 1,2 / 15 HSS
Pasuje do: WX426

6 947372 511908



Tarcza do metalu 115 mm WA5047
115 / 1,2 / 9,5 mm HSS
Pasuje do: WX427 / WX439

6 947372 521594



Tarcza diamentowa segmentowana
85 mm WA5038
85 / 1,2 / 15
Pasuje do: WX426

6 947372 521563



Tarcza diamentowa segmentowana
115 mm WA5048
115 / 1,2 / 9,5
Pasuje do: WX439 / WX427

6 947372 521600

POWER TOOLS

WX520 / WX520.9*
Akumulatorowa pilarka tarczowa



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–6100 obr./min
Średnica tarczy	190 mm
Kąt nachylenia	0–57°
Maksymalna głębokość cięcia	90°: 67,5 mm 45°: 47,5 mm
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	3,8 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

EXACTRACK – precyzyjne prowadzenie pilarki wzdłuż przecinanego elementu	–
Silnik bezszczotkowy	✓
Podstawa aluminiowa	–
Podstawa stalowa	✓
Cięcie ukośne	✓
Komfortowa rączka	✓
Odpylanie	✓
Natychmiastowe zatrzymanie	✓
Blokada wrzeciona	✓
Przełącznik pracy ciągłej	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Adapter do odkurzacza	1
Klucz imbusowy	1
Przyrząd do cięcia równoległego	1

W ZESTAWIE



Tarcza do cięcia drewna
190 mm 24TCT

6 924328 393917 6 943475 850135

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX425
Pilarka tarczowa



DANE TECHNICZNE

Moc	1200 W
Prędkość bez obciążenia	5000 obr./min
Średnica tarczy	160 mm
Otwór tarczy	16 mm
Kąt nachylenia	0–45°
Maksymalna głębokość cięcia	90°: 55 mm 45°: 38 mm
Waga	3,5 kg


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Konstrukcja Beveltrac ułatwiająca cięcie ukośne	✓
Blokada wrzeciona	✓
Przewodnik laserowy	–
Szczotki węglowe	✓
Odpylanie	–
Cięcie ukośne	✓
Kontrola prędkości	✓
Obudowa aluminiowa	✓
Komfortowa rączka	✓
Przełącznik pracy ciągłej	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tarcza do cięcia drewna 24TCT	1
Przyrząd do cięcia równoległego	1
Adapter do odkurzacza	1
Klucz imbusowy	1

6 947372 502555





Milimetrowa precyzja

Czyste cięcia ukośne nie stanowią problemu dzięki kompaktowej ukośnicy WORX. Materiał jest bezpiecznie umocowany aż do całkowitego przecięcia.

WX845.9*

Akumulatorowa ukośnica 20 V 216 mm



NITRO POWERSHARE PRO

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Prędkość bez obciążenia	3200 obr./min
Rozmiar piły	216 mm x 30 mm 40 T
Zakres obrotu	0–45°
Maksymalna głębokość cięcia	0° x 0° 220*70 mm 45° x 0° 155*70 mm 0° x 45° 220*41 mm 45° x 45° 155*41 mm
Waga z akumulatorem	11,5 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zacisk XtraHand	1
Rozkładane wsporniki boczne	1
Worek na pył	1
Blokada wrzeciona	–

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Zacisk XtraHand.
- Funkcja przesuwania.
- Potężny silnik.
- Laserowa linia prowadząca.
- Unikalny składany stojak roboczy.
- Podstawa aluminiowa.
- Regulowany kąt cięcia.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

W ZESTAWIE / CZĘŚĆ ZAMIENNA

Tarcza do cięcia drewna 216 mm 40 T

6 924328 339441

Zacisk XtraHand

UCHWYT MOCUJĄCY przytrzymuje obie części materiału, zapobiegając jego podniesieniu się podczas cięcia.



Kompaktowa konstrukcja

NIEWIELKA i lekka konstrukcja z bocznymi uchwytami do przenoszenia. Podstawa aluminiowa zapewnia łatwe przechowywanie i transport.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX820 / WX820.9*

Szlifierka wielofunkcyjna 20 V

SANDECK



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	4000–10 000 obr./min
Średnica orbity ø	Szlifierka obrotowa: 2,5 mm Szlifierka wykończeniowa: 1,8 mm Szlifierka do detali: 1,8 mm
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	2,0 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Szlifierka wielofunkcyjna o wszechstronnym zastosowaniu.
- Wiele końcówek szlifierskich do wyboru.
- Szybka wymiana płyty szlifierskiej.
- System mocujący Hyperlock.
- Mikrofiltr DustStop.
- Łatwe odsysanie pyłu za pomocą adaptera do odkurzacza.
- Duży promień orbity.
- Płynna regulacja prędkości.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1	Tuleja adaptera do odsysania pyłu	1
Ładowarka	1	Adapter 35 mm do odsysania pyłu	1
5 końcówek szlifierskich	1	Adapter 32 mm do odsysania pyłu	1
15 arkuszy szlifierskich	1	Walizka	1
Worek na pył	1		

6 924328 318590

6 924328 318613

Szybka wymiana płyty szlifierskiej

BEZNARZĘDZIOWY SYSTEM HYPERLOCK ułatwia wymianę płyt szlifierskich: wystarczy poluzować dźwignię, wymienić płytę szlifierską i ponownie docisnąć dźwignię.



Mniej pyłu

MIKROFILTR DUSTSTOP sprawia, że podczas szlifowania powstaje niewielka ilość pyłu, tym samym zapewniając czystsze środowisko pracy.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.



Wiele narzędzi w jednym

WX820 Sandeck pozwala na szlifowanie wykańczające, szlifowanie oscylacyjne i szlifowanie detali. W zestawie znajdują się liczne akcesoria, np. płyta szlifierska palcowa.





WX822 / WX822.9*
Szlifierka oscylacyjna 20 V



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE	
Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	0–12 000 obr./min
Średnica oscylacji ø	2 mm
Wymiary podstawy	140 x 90 mm
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	0,8 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Aż 12 000 oscylacji na minutę przy średnicy oscylacji 2 mm.
- Łatwe szlifowanie w trudno dostępnych miejscach.
- Mikrofiltr DustStop.
- Zmniejszone wibracje.
- System zapięcia na rzepy.
- Nasadka do szlifowania palcowego.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1	Papier szlifierski do szlifowania palcowego	1
Ładowarka	1	Walizka	1
Papier szlifierski do detali o ziarnistości 60/80/120	1		

6 924328 336556 6 924328 336556

Akcesoria opcjonalne

SANDECK



WA2000
Papier szlifierski delta
o ziarnistości 60/80/120 (15 szt.)

Pasuje do: WX820 i WX822

6 924328 342946



WA2003
Papier szlifierski
do szlifowania palcowego (15 szt.)

Pasuje do: WX820 i WX822

6 924328 342960



WA2001
Papier szlifierski
o ziarnistości 60/80/120 (15 szt.)

Pasuje do: WX820


6 924328 342953



WA2004
Papier szlifierski oscylacyjny
o ziarnistości 60/80/120 (15 szt.)

Pasuje do: WX820 i WX822

6 924328 342977



WA2029
Papier szlifierski oscylacyjny
o ziarnistości 60/80/120 (15 szt.)

Pasuje do: WX820

6 924328 342984



WA2028
Zestaw papierów szlifierskich
o ziarnistości 60/80/120 (75 szt.)

Pasuje do: WX820

6 924328 342939

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX652.1
Szlifierka oscylacyjna delta



D-TAIL

DANE TECHNICZNE	WX648
Moc	65 W
Prędkość bez obciążenia	11 000 obr./min
Wymiary podstawy	93 x 113 mm
Średnica oscylacji Ø	1,5 mm
Waga	0,7 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Ergonomiczna konstrukcja.
- Mniejsze wibracje dzięki wygodnej rączce.
- Mikrofiltr DustStop.
- Kompaktowa i lekka obudowa.
- Łatwa wymiana arkusza szlifierskiego.
- System zapięcia na rzepy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Papier szlifierski	15
Papier szlifierski do szlifowania palcowego	6
Nakładka palcowa	1
Pojemnik na pył	1

6 947372 311830

Akcesoria opcjonalne

SANDECK



WA2066
Papier szlifierski 80# do WX648 (15 szt.)

6 924328 311348



WA2067
Papier szlifierski 120# do WX648 (15 szt.)

6 924328 311355



WA2068
Papier szlifierski 240# do WX648 (15 szt.)

6 924328 311362



WA2069
Papier szlifierski 80# 120# 240# do WX648 (15 szt.)

6 924328 311379

WX642.1
Szlifierka wibracyjna



DANE TECHNICZNE

Moc	270 W
Prędkość bez obciążenia	6000–12 000 obr./min
Wymiary podstawy	90 x 187 mm
Arkusz szlifierski	93 x 230 mm
Średnica orbity ø	1,6 mm
Waga	2,0 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Technologia CDS zapewnia bezpyłową pracę	✓
Łatwe usuwanie pyłu za naciśnięciem przycisku	✓
Duża średnica orbity i zmienna prędkość	✓
Mikrofiltr DustStop	–
Solidna aluminiowa podstawa o wymiarach 90x187 mm	✓
Podwójny uchwyt na papier	✓
Ergonomiczna konstrukcja	✓
Wygodna rączka	✓

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Papier szlifierski o ziarnistości 60/80/120	9
Adapter do odkurzacza 32 mm	1
Adapter do odkurzacza 35 mm	1
Pojemnik na pył	–
Pojemnik na pył z technologią CDS	1
Dziurkacz	1
Walizka	1

6 924328 305903



WX615
Strug elektryczny 750 W



DANE TECHNICZNE	WX615
Moc	750 W
Prędkość bez obciążenia	17 000 obr./min
Maks. głębokość cięcia	3 mm
Głębokość wręgowania	12 mm
Szerokość wręgowania	82 mm
Waga z akumulatorem	3,0 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Wygodne odprowadzanie wiórów.
- Precyzyjna równoległa prowadnica.
- Funkcja odpylania z wbudowanym otworem do odsysania pyłu.
- Uchwyt pokryty gumą.
- 17 000 obrotów na minutę zapewnia szybkie zdzieranie materiału i gładkie wykończenie.
- Regulacja głębokości 0-3 mm.
- Rowek w kształcie litery V w podstawie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Ostrze TCT	2	Prowadnica równoległa	1
Adapter do odkurzacza	1	Klucz płaski	1
Worek na pył	1		

6 924328 320135

WX661.1
Szlifierka taśmowa 950 W



DANE TECHNICZNE	
Moc	950 W
Prędkość bez obciążenia	240–350 obr./min
Rozmiar taśmy	76 x 533 mm
Powierzchnia szlifowania	76 x 130 mm
Waga	3,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Duża powierzchnia szlifowania.
- Regulacja prędkości szlifowania.
- Łatwa wymiana taśmy.
- Automatyczne centrowanie taśmy.
- Adapter do odkurzacza w zestawie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pojemnik na pył	1	Adapter do odkurzacza 32 mm	1
Taśma szlifierska o ziarnistości 80	2	Adapter do odkurzacza 35 mm	1

6 947372 521471

WX840 / WX840.9*
Sztyfciarka 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Pojemność magazynka	100 sztyftów/zszywek
Typ sztyftów / zszywek	Sztyfty 18 Ga, o grubości 1,25 mm Zszywki o szerokości 5,7 mm
Liczba mocowań	80 szt./min
Zakres długości	Sztyfty: 20 mm–50 mm Zszywki: 19 mm–40 mm
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	3,2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- 600 mocowań na jednym ładowaniu akumulatora 20 V 2,0 Ah.
- Beznarzędziowa regulacja siły strzału.
- 2 boczne lampy LED optymalnie oświetlają powierzchnię roboczą.
- Dioda ostrzegająca o pustym magazynku, zacięciu materiału, rozładowanym akumulatorze i przegrzaniu.
- Wygodny mechanizm zwolnienia magazynka.
- Dwa tryby pracy - ciągły i pojedynczy.
- Wskaźnik niskiego poziomu magazynka.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1	Uchwyt do paska	1
Ładowarka	1	Klucz imbusowy	1
Sztyfty 38 x 1,25mm 18 Ga x 200 szt.	1	Śrubokręt	1
Zszywki 32 x 5,7mm 18 Ga x 200 szt.	1		

6 924328 342403

6 924328 342465



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX843 / WX843.9*
Sztyfciarka 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Pojemność magazynka	85 sztyftów / zszywek
Typ sztyftów / zszywek	Sztyfty typu 47 Zszywki o szerokości 11,3 mm typu 53
Liczba mocowań	60 szt./min
Długość sztyftów i zszywek	Sztyfty: 15 mm Zszywki: 6 mm–14 mm
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,6 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Narzędzie 2w1: gwoździe sztyftowe i zszywki.
- Beznarzędziowa regulacja siły strzału.
- Do 2000 zszywek na jednym ładowaniu (2 Ah).
- Wygodny mechanizm zwolnienia magazynka.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort i kontrolę.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1	Zszywka 10 mm, typ 53 x 500 szt.	1
Ładowarka	1	Klucz imbusowy	1
Gwóźdź sztyftowy 15 mm, typ 47 x 500 szt.	1	Śruby	1

6 943475 857318

6 943475 857332



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Szlifierki kątowe



DANE TECHNICZNE	WX812 / WX812.9*	WX800 / WX800.9*	WX803 / WX803.9*	WX709
Napięcie / moc	20 V max.	20 V max.	20 V max.	2350 W
Pojemność	4,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah / 4,0 Ah	–
Prędkość bez obciążenia	8500 obr./min	8600 obr./min	8600 obr./min	6500 obr./min
Wymiary dysku	125 mm x 22,2 mm	115 mm x 22,2 mm	125 mm x 22,2 mm	230 mm x 22,2 mm
Gwint wrzeciona	M14	M14	M14	M14
Czas ładowania	2 godz.	1 godz.	1 godz. / 2 godz.	–
Waga z akumulatorem	2,2 kg	1,9 kg	2 kg	2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU				
Silnik bezszczotkowy	✓	–	–	–
Elektroniczna technologia zapobiegająca odrzutowi	✓	–	–	–
Łatwa regulacja osłony bezpieczeństwa	✓	✓	✓	✓
Metalowa obudowa skrzyni biegów	✓	✓	✓	✓
Dodatkowa 2-pozycyjna rączka	✓	✓	✓	✓
Komfortowa rączka antywibracyjna	✓	✓	✓	✓
Blokada wrzeciona	✓	✓	✓	✓
Uniwersalny akumulator PowerShare	✓	✓	✓	–

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA				
Akumulator	1	2	2 (2,0 Ah + 4,0 Ah)	–
Ładowarka	1	1	1	–
Dodatkowa rączka	1	1	1	1
Ściernica	1	1	1	1
Osłona bezpieczeństwa	1	1	1	1
Klucz imbusowy	1	1	1	1
Walizka	1	1	1	1

6 924328 341475 6 924328 341482 6 924328 321606 6 924328 321156 6 943473 898526

6 947372 528463 6 924328 303428



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX801 / WX801.9*
Miniszlifierka 20 V



DANE TECHNICZNE	
Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	19 500 obr./min
Wymiary tarczy	76 mm x 10 mm
Typ mocowania tarczy	M6
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	1,1 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
• Obsługa jedną ręką.
• Wszechstronne zastosowanie do metalu, płytek i tworzyw sztucznych.
• Uniwersalny akumulator PowerShare.

W ZESTAWIE		
		
WA6075 76 mm x 10 mm Tarcza diamentowa	WA6076.3 3x 76 mm x 10 mm Tarcza tnąca	WA6074 76 mm x 10 mm Ściernica

6 924328 343257 6 924328 342793 6 924328 343233

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Akumulator	1
Ładowarka	1
Klucz imbusowy	1
Tarcza tnąca	1
Tarcza diamentowa	1
Ściernica	1
Osłona tarczy	1
Walizka	1

6 924328 325536 6 924328 323020

Wielka moc, niewielka obudowa

WYDAJNE cięcie metalu, plastiku, ceramiki i betonu przy niewielkim wysiłku.



Wszystko zawsze pod kontrolą

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA pozwala na wygodną obsługę jedną ręką – nawet w ciasnych miejscach.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX038
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy 4w1 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Moc	315 W
Moc zasysania	105 W
Odkurzanie	25 kPA
Czas pracy na 1 akumulatorze	niskie obroty: 22 min średnie obroty: 12 min wysokie obroty: 7 min
Waga bez akumulatora	2,1 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Wymienne akumulatory PowerShare	2
System ładowania mocowany na ścianie	1
Szczotka obrotowa	1
Szczotka do kanapy	1
Szczotka do sierści	1
Końcówka do szczelin	1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Dwa wymienne akumulatory litowo-jonowe 2 Ah zapewniają ciągłą pracę przez 45 minut.
- Wydajny silnik bezszczotkowy gwarantuje zasysanie o mocy 25 kPA zarówno na twardych powierzchniach, jak i wykładzinie.
- Dodatkowa szczotka specjalnie do zbierania sierści.
- Sięga pod niskie meble.
- Zgrabna i lekka obudowa, wygodny w przechowywaniu.
- Wielofunkcyjna szczotka z lampką LED.
- Możliwość zmiany na odkurzacz ręczny.
- Pojemnik na kurz o pojemności 0,5 l.
- Opróżnianie pojemnika na kurz jednym przyciskiem.
- Trzy tryby pracy - do codziennego użytku i sprzątania głębokiego.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

Łatwe opróżnianie

WCIŚNIJ PRZYCISK nad koszem na śmieci, żeby szybko opróżnić cały pojemnik na kurz.



Ciągła praca: 45 minut

SYSTEM ŁADOWANIA z podwójnym portem mocowany na ścianie oraz dwa wymienne akumulatory umożliwiają pracę aż do 45 minut bez przerwy na ładowanie.



Odkurzacze



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE	WX030 / WX030.9*
Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Moc	150 W
Siła ssania	10 kPa
Efektywna moc ssania	30 W
Czas pracy	≥ 10 min
Waga z akumulatorem	1,8 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Lekki i kompaktowy.
- Elastyczna rura ssąca.
- Odkurzanie w ciasnych miejscach.
- Dodatkowe końcówki umieszczone we wbudowanym schowku.
- Wysoka efektywna moc ssania.
- Opróżnianie zbiornika przy pomocy jednego przycisku.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1	Elastyczna ssawka szczelinowa	1
Ładowarka	1	Szczotka do tapicerki	1
Filtr EPA	1		

6 924328 341758

6 924328 341093

AKCESORIUM



WA6077 Filtr HEPA

6 943475 860981

NITRO POWER SHARE PRO BRUSHLESS MOTOR



DANE TECHNICZNE	WX031 / WX031.9*
Napięcie	20 V max.
Pojemność	4,0 Ah
Moc	200 W
Siła ssania	16 kPa
Efektywna moc ssania	69 W
Czas pracy	≥ 40 min
Pojemnik na śmieci	8 l
Pojemnik na wodę	3 l
Waga z akumulatorem	3,7 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Silnik bezszczotkowy.
- Dwie prędkości.
- Elastyczna rura ssąca.
- Praktyczna funkcja dmuchawy.
- Dodatkowe końcówki umieszczone we wbudowanym schowku.
- Wysoka efektywna moc ssania.
- Łatwy do przenoszenia dzięki paskowi na ramię.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1	Dysza skośna	1
Ładowarka	1	Dysza szeroka	1
Pasek na ramię	1	Dysza wąska	1
Filtr HEPA	1		

6 947372 528586

6 924328 384205

W ZESTAWIE / CZĘŚĆ ZAMIENNA



WA6078 Filtr HEPA

6 943475 872878

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX856 / WX856.9*

Polerka samochodowa 20 V



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE	
Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Prędkość bez obciążenia	3000 obr./min
Średnica płyty podstawy	254 mm
Czas pracy	40 min
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	2,5 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Potężny silnik.
- Podstawa polerska o średnicy 254 mm.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort i kontrolę.
- Elastyczny pasek utrzymuje nakładkę stabilnie w miejscu.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Nakładka wełniana i z frotte	2

6 924328 394495

6 924328 385035



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX092 / WX092.9*
Kompresor wielofunkcyjny 20 V



POWERSHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Napełnienie opony „215/55 R17" trwa ok. (od 0 do 2,4 bara)	4 min
Ciśnienie robocze	10 bar max - 2,5 min / 8 bar - 7,5 min
Waga z akumulatorem	1 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- 4 narzędzia w 1: kompresor, monitor ciśnienia w oponach, światło robocze i światło awaryjne SOS.
- Wskazuje dokładny poziom ciśnienia w oponach.
- Ciśnienie maksymalne 10 bar.
- Mocna dioda LED sprawdzi się jako światło robocze lub lampa SOS.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Adapter do zaworów Presta	1
Zawór do pompowania piłek	1
Stożkowy adapter	1
Elastyczny wąż	1

6 924328 344384 6 924328 344391

Dokładne ciśnienie

CYFROWY WYŚWIETLACZ LED wskazuje dokładne ciśnienie w oponach – w razie potrzeby także wartość PSI. Pompa wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.



Więcej niż kompresor

ZINTEGROWANA LAMPA LED pozwala oświetlić miejsce pracy. W przypadku awarii samochodu możesz użyć czerwonego lub żółtego światła awaryjnego.



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Stworzony do życia w podróży

Kompresor WORX jest kompaktowy, wszechstronny i sprawdza się doskonale, gdy jesteś w ruchu.

WX852.1
Lampa awaryjna LED z rozrusznikiem



DANE TECHNICZNE


Pojemność baterii	12 000 mAh
Typ akumulatora	Litowo-polimerowy
Prąd rozruchowy	500 A (maksymalnie)
Nadaje się do silników benzynowych do	4 l
Nadaje się do silników Diesla do	3 l
Jasność lampy LED	500 lumenów
Waga	0,6 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Moc 500 A dla silników benzynowych o pojemności do 4 litrów.
- Około 30 rozruchów na jedno ładowanie.
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją i przed iskrami.
- Lampa wielofunkcyjna.
- Możliwość ładowania przez port USB urządzeń mobilnych.
- Możliwość montażu pod maską lub umieszczenia w samochodzie.
- Wodoodporność IP54.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel USB	1	Zaciski	1
Kabel rozruchowy do akumulatora	1	Torba do przenoszenia	1



WX027.9
Latarka 4w1 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	Dowolny akumulator PowerShare
Jasność	Lampa biurkowa 120 / 220 / 480 LM Latarnia: 510 LM
Waga z akumulatorem	0,7 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Latarka, latarnia, lampa biurkowa, oświetlenie alarmowe.
- Teleskopowa konstrukcja.
- Obrotowa głowica 0–140°.
- Stabilna podstawa.
- Lekka i kompaktowa.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.



WX026.9
Lampa warsztatowa 20 V



NITRO POWERSHARE PRO

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	Dowolny akumulator PowerShare
Oświetlenie	LED
Jasność	1500 LM
Kąt obrotu	360°
Czas pracy (2,0 Ah)	2 godz.
Waga z akumulatorem	1,96 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Obrotowa głowica 360°.
- Wszechstronne możliwości zawieszenia.
- Stabilna podstawa.
- Kompaktowa i lekka.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

6 924328 305149

WX009 / WX009.9*
Głośnik przenośny z Bluetooth 20 V



POWERSHARE

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Połączenie	Aux-In / Bluetooth
Odległość Bluetooth	10 m
Wydajność głośników	1 x 20 W
Głośniki basowe	2 x 30 W
Napięcie w sieci	230 V
Czas ładowania	1 godz.
Waga z akumulatorem	3,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Technologia Bluetooth.
- Port USB.
- Kompaktowy rozmiar.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Zasilacz 230 V	1

6 943475 890087 6 943475 890100

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX876.9
Przenośna lodówka (do -20 °C)



POWERSHARE

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	Dowolny akumulator PowerShare
Pojemność	23 l
Waga z akumulatorem	13,5 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zasilacz 230 V	1
Kabel 12 V	1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Zakres temperatur od -20°C do +20°C.
- Bardzo szybko chłodzi się poniżej 0°C.
- Około 10 godz. chłodzenia przy wykorzystaniu 2 akumulatorów 4,0 Ah (przy temperaturze otoczenia poniżej 25°C).
- Możliwość transportu za pomocą uchwytu i kółek.
- Oświetlenie LED we wnętrzu.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

6 925387 175285

WX095 / WX095.9*
Wentylator 20 V



NITRO POWERSHARE PRO

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Średnica wirnika	242 mm
Prędkość bez obciążenia	0–1500 / 0–2500 obr./min
Przepływ powietrza	527 / 765 m^3/h
Regulacja	0–360 °
Czas pracy	Niska prędkość: 5,7 godz. Wysoka prędkość: 1,7 godz.
Waga z akumulatorem	2,8 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Potężny silnik.
- Możliwość pracy na prądzie zmiennym przy ładowaniu akumulatora.
- Regulacja kierunku nadmuchu w zakresie 0-360°.
- Łatwe przełączenie się między zasilaniem sieciowym i akumulatorowym.
- Rozbudowane możliwości zawieszenia wentylatora.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Zasilacz 230 V	1

6 924328 342205 6 924328 394877

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX891 / WX891.9*
Udrażniacz do rur 20 V



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	2,0 Ah
Długość spirali	7,6 m
Średnica spirali	7 mm
Prędkość bez obciążenia	0-560 obr./min
Średnica udrażniania	19-76 mm
Czas pracy	15 min
Waga z akumulatorem	4,2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Prędkość regulowana elektronicznie.
- Działa zgodnie z ruchem i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Wprowadzanie spirali poprzez ręczne obracanie bębna.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1

6 943475 881399 6 943475 881412

WX045.9*
Pistolet do kleju 20 V



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	Dowolny akumulator PowerShare
Wydajność grzewcza	60 W
Średnica sztyftu kleju	Ø 11 mm
Czas podgrzewania	3 min
Maksymalna temperatura	200 °C
Wydajność przy akumulatorze 2,0 A	13 sztyftów (11 x 248 mm)
Waga z akumulatorem	0,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Długi czas pracy.
- Doskonała siła klejenia – również przy montażu mebli i lekkich pracach budowlanych.
- Czerwony/zielony wyświetlacz LED sygnalizuje gotowość do użycia.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klej w sztyfcie	10

6 925387 184935

* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX020 / WX020.9*
Pistolet natryskowy 20 V



NITRO™ POWER SHARE PRO™ BRUSHLESS MOTOR™

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Pojemność	4,0 Ah
Maksymalne ciśnienie	20 kPa
Lepkość farby	300 sekund DIN
Maksymalna prędkość przepływu	1000 g/min
Objętość	1000 ml
Czas pracy	15 min
Waga z akumulatorem	1,6 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Lekki i kompaktowy.
- Równomiernie rozprowadza strumień farby.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort i kontrolę.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Dysze natryskowe	3
Pojemnik na farbę	1

6 943475 859213 6 943475 859237



* Narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

WX051
Stół roboczy Pegasus

PEGASUS™

DANE TECHNICZNE

Wymiary stołu	787 x 635 mm
Wysokość robocza	813 mm
Maksymalna szerokość rozłożenia	457 mm
Wymiary po złożeniu	635 x 127 x 889 mm
Nośność stołu	135 kg
Nośność w trybie kobyłki	450 kg
Waga	13,5 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Stopery	4
Zaciski	2



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Wszechstronne zastosowanie – kobyłka i stół warsztatowy.
- Zintegrowany system mocowania.
- Kompaktowy i lekki.
- Półka na narzędzia.
- Uniwersalny akumulator PowerShare.



WX066
Przenośny stół warsztatowy

SIDEKICK™

DANE TECHNICZNE

Wymiary stołu	600 x 600 mm
Wysokość robocza	813 mm
Wymiary po złożeniu	937 x 329 x 136 mm
Nośność stołu	135 kg
Waga	6,2 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zaciski	2



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Solidny i przenośny, dostosowujący się do potrzeb.
- Łatwy w montażu blat na metalowych nogach.
- Możliwość złożenia na pół zapewnia łatwy transport i przechowywanie.
- Praktyczna konstrukcja zapewniająca łatwy transport.
- Wygodny schowek do przechowywania narzędzi.



MAKERX™

ROZPAL TWÓRCZĄ MOC

WORX MakerX to Twój nowy zestaw do majsterkowania. Ciesz się potężnymi narzędziami, które nie zajmują wiele miejsca, dając Ci niezrównaną swobodę w realizacji wielu zadań.

Wszystkie narzędzia są zasilane przez potężny akumulator 20 V. Daj się ponieść kreatywności i niezawodnie realizuj swoje najambitniejsze projekty – lub dokonuj napraw bez jakichkolwiek ograniczeń – zawsze i wszędzie!

Wszystko

Wyjątkowo smukła konstrukcja sprawia, że MakerX idealnie leży w dłoni w przypadku wszystkich zastosowań.

Wszędzie

Dom, ogród, samochód, warsztat, kemping, spotkanie z przyjaciółmi – bez względu na to, gdzie jesteś, dzięki akumulatorowi 20 V możesz zabrać MakerX ze sobą.

Naraz

Aerograf, miniszlifierka kątowa, miniopalarka, narzędzie obrotowe i lutownica do drewna i metalu – MakerX nie stawia granic, lecz otwiera nowe możliwości.

Chcesz więcej?

MakerX jest kompatybilny z systemem PowerShare – wykorzystuje ten sam akumulator 20 V (lub 40 V), który zasila inne narzędzia bezprzewodowe WORX.



Pięć narzędzi – jedno źródło zasilania

To takie proste: podłącz wybrane narzędzie do koncentratora HubX i działaj!



Zestaw MakerX



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Koncentrator HubX 20 V zasila wszystkie narzędzia MakerX – podłączony za pomocą elastycznego kabla zasilającego o długości 1 m.
- Akumulator jest oddzielony od samego narzędzia, dzięki czemu jest ono lżejsze, bardziej kompaktowe i wygodniejsze w użyciu.
- Za pomocą pokrętła na koncentratorze można precyzyjnie i zmiennie regulować prędkość.
- Silniki bezszczotkowe (szlifierki kątowe i narzędzia obrotowe) zapewniają dłuższy czas pracy i większą moc.
- Bez czekania – opalarka i lutownica nagrzewają się w ciągu kilku sekund.

Pracuj, gdzie chcesz

AKUMULATOR 20 V: Bez gniazdka, bez irytujących kabli, bez ograniczeń - korzystaj z MakerX, gdziekolwiek go potrzebujesz.



Mistrzowska precyzja

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA: Lekkie i kompaktowe narzędzia mieszczą się w dłoni jak długopis. Idealne do precyzyjnego i szczegółowego rękodzieła.



WX739.9
Narzędzie obrotowe 20 V

MAKERX™



BRUSHLESS MOTOR™

POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Typ silnika	bezszczotkowy
Prędkość bez obciążenia	5000–35 000 obr./min
Rozmiar zacisku	3,2 mm
Typ mocowania	M7
Waga	0,13 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20-częściowy zestaw akcesoriów	1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Kompaktowy silnik bezszczotkowy.
- Zmienna prędkość do 35 000 obr./min zapewnia precyzyjną kontrolę przy różnorodnych projektach rzemieślniczych.
- Urządzenie kompatybilne ze standardowymi zaciskami 1/8", bitami i akcesoriami wszystkich głównych marek.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Zasilane przez koncentrator HubX.

6 943475 869687





Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.

WX744.9
Lutownica 20 V

MAKERX™



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Moc	45 W
Maksymalna temperatura	480° C
Waga	0,054 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

9-częściowy zestaw do lutowania w drewnie, skórze i korku	1
Uchwyt	1
Łącznik	1
Silikonowa osłona	1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Szybkie nagrzewanie.
- Dokładna cyfrowa kontrola temperatury.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Zasilana przez koncentrator HubX.

6 943475 869786





Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.

WX741.9
Miniszlifierka 20 V

MAKERX™



BRUSHLESS MOTOR™

POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Typ silnika	bezszczotkowy
Prędkość bez obciążenia	14 000–24 000 obr./min
Średnica tarczy Ø	50 mm
Otwór tarczy	9,5 mm
Typ mocowania tarczy	M4
Waga	0,2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Kompaktowy silnik bezszczotkowy.
- Zmienna prędkość do 24 000 obr./min zapewnia precyzyjną kontrolę przy różnorodnych projektach rzemieślniczych.
- Włącznik/wyłącznik bezpośrednio na narzędziu.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Zasilana przez koncentrator HubX.

6 943475 869700

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

3-częściowy zestaw akcesoriów do szlifierki	1
Klucz imbusowy	1
Śruby ST2.0 x 10	2
Śruby M4 x 10	1





WX745.9
Nóż do cięcia tkanin 20 V

MAKERX™



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Prędkość bez obciążenia	300 obr./min
Głębokość cięcia	6 mm
Średnica ostrza	38 mm
Waga	0,4 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Samoostrzące się ostrze zapewnia efektywne cięcie.
- Bezpieczna praca dzięki osłonie ostrza i przełącznikowi blokady.
- Proste cięcia dzięki wskaźnikowi linii cięcia.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia większy komfort obsługi i pracę bez zmęczenia.
- Zasilany przez koncentrator HubX.

6 943475 881900



MAKERX

Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.

Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.

WX747.9
Minidmuchawa 20 V

MAKERX™



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Prędkość bez obciążenia	32 000 obr./min
Prędkość przepływu powietrza	30 m/s
Waga	0,2 kg
Czas pracy	45-60 min

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort obsługi.
- Silne ciśnienie powietrza usuwa kurz i brud z wąskich rowków i spoin.
- Opcja delikatnego nadmuchu powietrza do suszenia farb.
- Regulacja prędkości z poziomu koncentratora HubX.

6 943475 888558



Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.

WX746.9
Pistolet do kleju 20 V

MAKERX™



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Klej w sztyfcie	7 mm
Czas nagrzewania	30 s
Czas pracy	> 100 min
Waga	0,1 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia większy komfort obsługi i pracę bez zmęczenia.
- Gotowy do użycia po krótkim, 30-sekundowym nagrzaniu.
- Dioda LED sygnalizująca gotowość do użycia.
- Wąska dysza umożliwia precyzyjne nałożenie kleju.

6 943475 881917



Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.

WX742.9

Aerograf 20 V

MAKERX™



POWER SHARE®

DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Ciśnienie	1- 1,2 bar
Średnica dyszy	0,4 mm
Waga	0,3 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- 2-funkcyjny przełącznik.
- Wąska dysza pozwala na precyzyjną pracę.
- Regulacja przepływu powietrza oraz objętości farby.
- Ergonomiczna konstrukcja.
- Zasilany przez koncentrator HubX.

6 943475 869724

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zakraplacz	1
Szczotka do czyszczenia	1
Klucz płaski	1





Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.



WX743.9
Miniopalarka 20 V



DANE TECHNICZNE

Napięcie	20 V max.
Moc	200 W
Maksymalna temperatura	260° C
Waga	0,2 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Szybkie nagrzewanie do 260° C.
- Wąska dysza pozwala na precyzyjną pracę.
- Lekka i kompaktowa konstrukcja.
- Możliwość stabilnego umocowania.
- Zasilana przez koncentrator HubX.

6 943475 869748



WA7161
Koncentrator HubX 20 V



DANE TECHNICZNE

Pojemność	20 V / 10 A max. 5 V / 2 A (Port USB)
Napięcie	20 V max.
Waga	0,1 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Obsługuje wszystkie narzędzia MakerX.
- Elastyczny kabel zasilający.
- Regulacja prędkości dla kompatybilnych narzędzi.
- Port USB.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zaczep na pasek	1

6 943475 887018



Uwaga: wszystkie narzędzia działają tylko z MakerX HubX i wymagają akumulatora WORX 20 V.



Dokładnie to, czego potrzebujesz do swojego projektu

Wybierz pojedyncze narzędzie albo cały zestaw – w każdym przypadku MakerX sprosta Twoim potrzebom.

WX739 Zestaw: narzędzie obrotowe, HubX i akumulator

MAKERX™



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Koncentrator HubX 20 V (WA7160)	1
30-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia obrotowego	1
Walizka	1
Pudełko na akcesoria MakerX (WA4227)	1

6 943475 869908



Akcesoria

MAKERX™

WA7208

201-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia obrotowego

Pasuje do WX739.9 / WX739 / WX990 / WX988

6 943475 879488



WA7213

16-częściowy zestaw akcesoriów do miniszlifierek kątowych

Pasuje do WX741.9 / WX990

6 943475 879495



WX988 Zestaw 2 narzędzi: narzędzie obrotowe, lutownica do drewna, skóry i korka, HubX, akumulator i ładowarka

MAKERX™



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Koncentrator HubX 20 V (WA7160)	1
Walizka	1
Pudełko na akcesoria MakerX (WA4227)	1
30-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia obrotowego	1
9-częściowy zestaw akcesoriów do lutownicy	1
Uchwyt do lutownicy	1
Łącznik do lutownicy	1
Silikonowa osłona	1

6 943475 869939

WX990 Zestaw 2 narzędzi: narzędzie obrotowe, miniszlifierka, HubX, akumulator i ładowarka

MAKERX™



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Koncentrator HubX 20 V (WA7160)	1
Walizka	1
Pudełko na akcesoria MakerX (WA4227)	1
30-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia obrotowego	1
3-częściowy zestaw akcesoriów do miniszlifierki kątowej	1
Klucz imbusowy	1
Śruby ST2.0 x 10	2
Śruby M4 x 10	1

6 943475 882709

WX989 Zestaw 2 narzędzi: miniopalarka, lutownica do drewna, skóry i korka, HubX, akumulator i ładowarka

MAKERX™



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Koncentrator HubX 20 V (WA7160)	1
Pudełko na akcesoria MakerX (WA4227)	1
9-częściowy zestaw akcesoriów do lutownicy	1
Uchwyt do lutownicy	1
Łącznik do lutownicy	1
Silikonowa osłona	2

6 943475 891121

WX995 Zestaw 4 narzędzi: miniopalarka narzędzie obrotowe, aerograf, lutownica do drewna, skóry i korka, HubX, akumulator i ładowarka

MAKERX™



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Akumulator	1
Ładowarka	1
Koncentrator HubX 20 V (WA7160)	1
Pudełko na akcesoria MakerX (WA4227)	1
12-częściowy zestaw akcesoriów do lutownicy	1
30-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia obrotowego	1
3-częściowy zestaw akcesoriów do aerografu	1
Uchwyt do lutownicy	1

6 943475 895662

WX991 Zestaw 3 narzędzi: narzędzie obrotowe, miniszlifierka, lutownica do drewna, skóry i korka, HubX, akumulator i ładowarka

MAKERX™



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 943475 891114

Akumulator	1
Ładowarka	1
Koncentrator HubX 20 V (WA7160)	1
Pudełko na akcesoria MakerX (WA4227)	1
5-częściowy zestaw akcesoriów do miniszlifierki	1
12-częściowy zestaw akcesoriów do lutownicy	1
30-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia obrotowego	1

Akcesoria opcjonalne dla systemu narzędzi MakerX



WA7258
Zestaw tarcz tnących (5 szt.)

Pasuje do
miniszlifierki MakerX WX741.9

6 943475 892135



WA7259
Zestaw tarcz szlifierskich (5 szt.)

Pasuje do
miniszlifierki MakerX WX741.9

6 943475 892142



WA7260
Zestaw tarcz szlifierskich (5 szt.)

Pasuje do
miniszlifierki MakerX WX741.9

6 943475 892159



WA7261
Zestaw tarcz tnących (5 szt.)

Pasuje do
miniszlifierki MakerX WX741.9


6 943475 892166



WA7262
Zestaw tarcz szlifierskich (5 szt.)

Pasuje do
miniszlifierki MakerX WX741.9

6 943475 892173



WA7256
Noże wymienne (2 szt.)

Pasuje do
noża do cięcia tkanin MakerX WX745.9

6 943475 897949



WA7231
Lampka 5 V/1 A na USB do HubX

6 943475 888596



WA7216
Zestaw akcesoriów

4 dysze (długa, krótka, skoncentrowana, o szerokim obszarze), adapter szczotki, torba

Pasuje do
minidmuchawy MakerX WX747.9

6 943475 899134



WA7217
Zestaw akcesoriów

10 szt. kleju w sztyfcie, 3 ochraniacze palców, 1 podkładka silikonowa

Pasuje do
pistoletu do kleju MakerX WX746.9

6 943475 899141



WA7218
Zestaw akcesoriów

24 szablony, 53 wymienne końcówki, 2 rysiki, plastikowe pudełko

Pasuje do
lutownicy MakerX WX744.9

6 943475 899158

MAKERX

Akumulatory i ładowarki



WA3648
Akumulator litowo-jonowy 20 V/8,0 Ah

Działa z urządzeniami
WORX 20 V PowerShare





WA3644
Akumulator litowo-jonowy 20 V/4,0 Ah

Działa z urządzeniami
WORX PowerShare





WA3640
Akumulator litowo-jonowy 20 V/2,5 Ah

Działa z urządzeniami
WORX 20 V PowerShare





WA3645
Akumulator litowo-jonowy 20 V/5,0 Ah

Działa z urządzeniami
WORX PowerShare





WA3639
Akumulator litowo-jonowy 20 V/2,0 Ah

Działa z urządzeniami
WORX 20 V PowerShare





WA3604
Akumulator 20 V/4,0 Ah WA3553
Ładowarka 2,0 A WA3880

Działa z urządzeniami
WORX 20 V PowerShare





WA3601
Akumulator 20 V/2,0Ah WA3639
Ładowarka 2,0 A WA3880

Działa z urządzeniami
WORX 20 V PowerShare







WA3880
Ładowarka 20 V 2 A

Czas ładowania
60 min (2,0 Ah) / 75 min (2,5 Ah)
120 min (4,0 Ah) / 150 min (5,0 Ah)

Pasuje do akumulatorów
litowo-jonowych WORX 20 V





WA3867
Ładowarka 20 V 6 A

Czas ładowania
20 min (2,0 Ah) / 25 min (2,5 Ah)
40 min (4,0 Ah) / 50 min (5,0 Ah)

Pasuje do akumulatorów
litowo-jonowych WORX 20 V





WA3772
Podwójna ładowarka 20 V 2 A

Czas ładowania
60 min (1 x 2,0 Ah) / 120 min (2 x 2,0 Ah)
120 min (1 x 4,0 Ah) / 240 min (2 x 4,0 Ah)

Pasuje do akumulatorów
litowo-jonowych WORX 20 V





WA3883
Podwójna ładowarka 20 V 4 A

Czas ładowania
60 min (1 x 4,0 Ah)
120 min (2 x 4,0 Ah)

Pasuje do akumulatorów
litowo-jonowych WORX 20 V





WA4009
Powerbank 20 V USB

Wyjście: 2,0 A, max.
Wejście: 1,8 A, max.
Porty USB: 2

Pasuje do akumulatorów
litowo-jonowych WORX 20 V



Przechowywanie



WA0071
Uniwersalna skrzynka narzędziowa

Wymiary: 440 x 158 x 292 mm
Waga: 1,6 kg





WA0076
Torba na narzędzia

Wymiary: 350 x 235 x 235 mm
Waga: 0,9 kg





WA0138
Urządzenie do montażu na ścianie

Maks. obciążenie 15 kg (miękkie drewno)
/ 7,8 kg (płyta gipsowo-kartonowa)





WORX

worxlandroid.pl

© 2024 Positec Germany GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone. WORX i inne znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Positec Germany GmbH.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: www.worxlandroid.pl.

Zastrzega się możliwość zmian cen, zmian technicznych, odchyleń wizerunkowych, a także zmian wynikających z błędów drukarskich i omyłek.